

# 全国 2016 年 4 月高等教育自学考试

## 学前卫生学试题

课程代码:00385

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

#### 注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题(本大题共 16 小题,每小题 1 分,共 16 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 通过感官或借助一定的仪器设备,有目的、有计划地对现象或行为进行考察、记录、分析的研究方法是  
A. 观察法  
B. 调查法  
C. 个案研究法  
D. 行动研究法
2. 鉴于学前儿童的发展水平,其健康标准通常只包括  
A. 身体健康和心理健康  
B. 生理健康和社会适应健康  
C. 身体健康和道德健康  
D. 心理健康和社会适应健康
3. 不同类型的组织经发育分化,相互结合构成具有一定形态和功能的  
A. 细胞  
B. 组织  
C. 器官  
D. 系统
4. 学前儿童骨骼弹性大、柔韧性好、可塑性强,但硬度小的原因主要是  
A. 骨骼中有机物含量少  
B. 骨骼中无机盐含量多  
C. 骨骼中营养成分不足  
D. 骨骼中有机物含量高
5. 人体血液中负责携带氧和二氧化碳的是  
A. 血红蛋白  
B. 血浆  
C. 白细胞  
D. 血小板

6. 影响学前儿童神经冲动传导的速度和准确性的是
- A. 脑细胞的分裂  
B. 神经纤维突起增多  
C. 神经纤维髓鞘化  
D. 脑细胞体积增大
7. 临床医学称之为肥胖的是超过儿童标准体重的
- A. 10%  
B. 20%  
C. 30%  
D. 40%
8. 流行性腮腺炎的主要传播途径为
- A. 空气传播  
B. 饮食传播  
C. 接触传播  
D. 虫媒传播
9. 对儿童采用胸外心脏挤压和口对口吹气,每吹一口气,做心脏挤压
- A. 1~2 次  
B. 2~3 次  
C. 4~5 次  
D. 6~7 次
10. 检测儿童血红蛋白浓度属于
- A. 形态指标  
B. 生理指标  
C. 病理指标  
D. 生化指标
11. 餐中管理的正确做法是
- A. 要求孩子一定不剩饭  
B. 鼓励幼儿进餐速度比赛  
C. 从容面对挑食孩子  
D. 谁先吃完让谁玩玩具
12. 儿童 6 岁时已达到成人水平的是
- A. 免疫水平  
B. 营养状态  
C. 动作发展  
D. 认知水平
13. 某园一天膳食总热能为 1000000 千卡,糖类应为
- A. 120000~180000 千卡  
B. 300000~350000 千卡  
C. 250000~300000 千卡  
D. 500000~600000 千卡
14. 预防和减少学前儿童问题行为的关键是
- A. 培养幼儿的自律能力  
B. 环境的创设  
C. 行为的管理与指导  
D. 家园合作
15. 幼儿咽部被鱼刺卡住,正确处理办法是
- A. 大口吃馒头  
B. 喝醋  
C. 喝大量水  
D. 刺激咽部呕吐
16. 常用于物品、用品、玩具的消毒剂是
- A. 流动蒸汽  
B. 乙醇  
C. 碘酊  
D. 次氯酸钠

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

17. 优生学将怀孕前三个月称为 ▲ 期。
18. 经常给小婴儿做皮肤 ▲ 活动,有助于婴幼儿感知觉的发育。
19. 幼儿从高处往坚硬地面跳,容易使 ▲ 受冲击而发生移位。
20. 婴幼儿身体动作的发育遵循“ ▲ 法则”。
21. 婴儿出生后的前 ▲ 年体内因储备有一定抗体,较少患感染性疾病。
22. 儿童饮食摄入量不仅要符合其热能推荐量,还要关注儿童 ▲ 的变化。
23. 幼儿园安全教育的内容包括安全知识、急救技能和 ▲ 。
24. 幼儿园对体弱等“特殊”儿童,要另建专案管理档案并制定和实施 ▲ 。
25. 当前最有效、最经济、最简便的预防传染病的方法是 ▲ 。
26. 执行幼儿园作息时间表应保证各种活动时间充足,并给予幼儿一定的 ▲ 。

### 三、判断改错题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

判断下列各题,在“答题纸”的相应位置正确的打“√”,错误的打“×”并改正。

27. 强调身体的健康是身体形态和机体功能的完好是生物—心理—社会模式的健康观。
28. 如果过多进食,甲状腺素分泌过多,血糖浓度会升高。
29. 新生儿出生后 6~12 小时内开始第一次排尿和排便。
30. 气质类型是导致行为问题产生的根本原因。
31. 每天幼儿离园后都应对活动室进行消毒。

### 四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分)

32. 简述学前儿童消化系统的卫生保健要点。
33. 为什么学前儿童擤鼻涕方法不当及鼻咽部感染容易引起中耳炎?
34. 简述幼儿园对手足口病的有效预防措施。
35. 学前儿童生长发育存在的个体差异主要表现在哪些方面?
36. 简述判断幼儿运动量是否适宜的指标。

**五、问答题(本大题共 3 小题,每小题 6 分,共 18 分)**

- 37. 睡眠对学前儿童健康有哪些作用?
- 38. 从问题行为预防的角度,简述幼儿园环境创设要点。
- 39. 导致学前儿童意外事故发生的个体因素有哪些?

**六、论述题(本大题共 2 小题,每小题 8 分,共 16 分)**

- 40. 试述在组织幼儿活动时如何注意始动调节和保护性抑制。
- 41. 试述婴儿爬行的意义。

**七、案例分析题(本大题 10 分)**

- 42. 案例:某幼儿园有 200 个幼儿,食堂一天的总供热量为 300000 千卡,其中早餐供热量约 63000 千卡,早餐时间为 7:20;午餐供热量约为 105000 千卡,午餐时间为 11:20;晚餐供热量约为 120000 千卡,晚餐时间为 6:00。

问题:

- (1)该园三餐间隔时间是否合理? 为什么?
- (2)早、中、晚三餐供热比例是否恰当? 为什么?