

# 全国 2015 年 4 月高等教育自学考试

## 护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

#### 注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 关于护理学基本概念及相关关系的描述,正确的是
  - A. 基本概念是人、健康、疾病、环境
  - B. 健康和疾病有明确的分界
  - C. 环境和人相互依存、相互影响
  - D. 护理的工作方法是整体护理
2. 依据奥瑞姆理论,全补偿系统适用于
  - A. 患者可在护士指导下满足自理需要时
  - B. 患者有能力满足一部分自理需要时
  - C. 患者有意识,但身体上不能满足自理需要时
  - D. 患者能完成自理需要,但需要在协助下做出决策时
3. 纽曼的健康系统模式认为,维持护理对象系统生存的变量是
  - A. 生理、心理、病理、社会文化、精神
  - B. 生理、心理、社会文化、精神、人际关系
  - C. 生理、心理、环境、精神、人际关系
  - D. 生理、心理、社会文化、精神、发展
4. 周先生是民间收藏家,他希望自己的收藏能得到社会的肯定和重视,这属于马斯洛的人的基本需要层次中的
  - A. 爱与归属的需要
  - B. 安全的需要
  - C. 尊重的需要
  - D. 自我实现的需要
5. 爱瑞克森认为,口感期(0~18 个月)最主要的发展任务是建立
  - A. 信任感
  - B. 勤奋感
  - C. 自主感
  - D. 主动感

6. 一大学女生, 勤奋刻苦, 用优秀的学习成绩来弥补相貌方面的平凡, 这种心理防御机制称为
- A. 代偿                      B. 转移                      C. 升华                      D. 合理化
7. 护理诊断陈述方式中的“P”是指
- A. 症状与体征              B. 健康问题              C. 相关因素              D. 诊断名称
8. 护理诊断排序的基本原则是
- A. 按器官系统存在的问题排序
- B. 按马斯洛的“人的需要层次论”由高到低排序
- C. 按问题的轻、重、缓、急, 危及生命的问题排在首位
- D. 按问题出现的时间顺序排序
9. 护患沟通中, 常常阻碍沟通有效进行的是
- A. 重复                      B. 提问                      C. 沉默                      D. 改变话题
10. 关于噪声的说法, 正确的是
- A. 噪声的耐受程度与过去生活的环境和经历有关
- B. 噪声的危害只与频率的高低有关
- C. 只有噪声达到 120dB 时才能对人产生干扰
- D. 长时间处于 90dB 以上环境中可造成高频听力的损失
11. 煮沸消毒时, 为提高沸点达 105℃, 通常可在水中加入
- A. 亚硝酸钠              B. 醋酸钠              C. 氢氧化钠              D. 碳酸氢钠
12. 正确使用无菌持物钳的方法是
- A. 门诊换药室的无菌持物钳应每周消毒 2 次
- B. 可以夹取任何无菌物品
- C. 取放持物钳时不可触及容器边缘
- D. 到远处取物应速去速回
13. 患者下肢手术后需要用拐杖, 其身高 172cm, 腋下至足跟的距离 133cm, 其拐杖的适宜高度为
- A. 123cm              B. 128cm              C. 133cm              D. 138cm
14. 适宜测量肛温的患者是
- A. 痔疮者              B. 鼻部手术者              C. 腹泻者              D. 心梗者
15. 可能出现呼吸过缓的患者是
- A. 高热者              B. 腹痛者              C. 恐惧者              D. 糖尿病昏迷者
16. 阑尾炎患者出现脐周及上腹疼痛, 其疼痛的表现形式为
- A. 局部痛              B. 放射痛              C. 扩散痛              D. 牵涉痛
17. 护士在评估患者口腔卫生时发现患者有口臭, 漱口液应首选
- A. 2%~3% 硼酸溶液              B. 1%~3% 过氧化氢溶液
- C. 1%~4% 碳酸氢钠溶液              D. 0.08% 的甲硝唑溶液
18. 局部疮面出现黄脓色渗出物, 属于压疮的
- A. 淤血红润期              B. 炎性浸润期
- C. 浅度溃疡期              D. 坏死溃疡期

19. 少渣饮食适用于
- A. 伤寒患者                  B. 糖尿病患者                  C. 便秘患者                  D. 肾炎患者
20. 成人鼻饲时,胃管插入的长度相当于患者
- A. 眉心至剑突的长度                  B. 眉心至剑突再至脐中点的长度  
C. 耳垂至鼻尖再至剑突的长度                  D. 发际至脐中点的长度
21. 为中暑患者准备灌肠溶液时,适宜的溶液温度为
- A. 4℃                  B. 18℃                  C. 28℃                  D. 38℃
22. 为慢性细菌性痢疾患者保留灌肠时,应协助患者取
- A. 仰卧位                  B. 头低脚高位                  C. 右侧卧位                  D. 左侧卧位
23. 进食大量胡萝卜可使尿液呈
- A. 米泔水样                  B. 粉红色                  C. 鲜黄色                  D. 酱油色
24. 患者每次打喷嚏都会不自主地流出少量尿液,称为
- A. 真性尿失禁                  B. 假性尿失禁                  C. 充盈性尿失禁                  D. 压力性尿失禁
25. 容易遇光变质需存放于有色瓶内的药物是
- A. 甘草片                  B. 罗红霉素片                  C. 酵母片                  D. 氨茶碱片
26. 患者在注射青霉素后第 10 天出现皮肤瘙痒,腹痛。查体:T37.8℃,膝关节肿痛,全身淋巴结肿大。该患者可能发生了
- A. 皮肤过敏反应                  B. 血清病样反应  
C. 呼吸道过敏反应                  D. 消化系统过敏反应
27. 静脉输液引起发热反应的最常见原因是输入液体
- A. 量过多                  B. 速度过快                  C. 温度过低                  D. 制剂不纯
28. RH 血型系统的分型依据是,RH 阳性者红细胞膜上含有的凝集原是
- A. A 抗原                  B. B 抗原                  C. C 抗原                  D. D 抗原
29. 痰常规标本采集时间通常为
- A. 随时                  B. 睡前                  C. 清晨                  D. 饭前
30. 患者高热谵妄,护士为其乙醇拭浴。禁忌擦拭的部位是
- A. 肘窝                  B. 后颈                  C. 手心                  D. 足背
31. 患者颅脑外伤,行急诊手术后一直未能清醒,对各种刺激均无反应,深浅反射均消失,小便失禁。此患者的意识障碍为
- A. 嗜睡                  B. 朦胧                  C. 浅昏迷                  D. 深度昏迷
32. 临终患者最后消失的感觉通常是
- A. 视觉                  B. 听觉                  C. 触觉                  D. 温度觉
33. 尸体护理时,头下垫枕的目的是防止
- A. 体液外溢                  B. 清洁不彻底                  C. 尸体僵硬                  D. 面部淤血
34. 在体温单上,大便失禁的记录符号为
- A. “\*”                  B. “·”                  C. “×”                  D. “E”

# 非选择题部分

## 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

## 二、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)

35. 影响健康的因素包括生理因素、\_\_\_\_\_因素和\_\_\_\_\_因素。
36. 传染病区内根据患者接触与否分为清洁区、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
37. 影响血压的因素包括\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、循环血量、动脉管壁弹性和血液黏稠度。
38. 医院膳食分为基本饮食、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
39. 有效时间在 24h 以上,无停止医嘱一直有效的医嘱称为\_\_\_\_\_医嘱;仅在 12~24h 内有效,有的需立即执行,只执行 1 次的医嘱,称为\_\_\_\_\_医嘱。

## 三、名词解释(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分)

40. 无菌技术
41. 被动体位
42. 弛张热
43. 热疗法

## 四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

44. 简述护理评估时获得资料的来源。
45. 如何为住院患者提供一个舒适的病室环境?
46. 简述护理疼痛患者时常用的止痛措施。
47. 简述 ICU 患者循环系统的基础监护内容。

## 五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48. 患者许某,女性,75 岁。5 小时前在全麻下行甲状腺切除术,术后一直未能排尿。现患者感觉下腹胀痛,排尿困难。体检见耻骨上膨隆,叩诊呈实音。

请问:(1)该患者目前主要的护理问题是什么?

(2)如何护理该患者?

49. 患者高某,男性,68 岁。因出血性休克需加压静脉输液。输液过程中由于隔壁病房的患者打铃,护士便前去查看,片刻后回来患者主诉胸闷、胸骨后疼痛、眩晕、濒死感,随即出现呼吸困难、严重紫绀。检查发现呼吸 35 次/分,血压 90/60mmHg,听诊心脏有持续、响亮的水泡音。

请问:(1)患者可能出现了什么问题?

(2)如何预防和处理?