

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 属于影响健康的心理精神因素是

- | | |
|---------|---------|
| A. 发育水平 | B. 自我期望 |
| C. 人际关系 | D. 文化信仰 |

2. 世界上第一所护士学校创办的时间和地点分别是

- | | |
|----------------|------------------|
| A. 1888 年,中国福州 | B. 1864 年,美国佛罗里达 |
| C. 1860 年,英国伦敦 | D. 1836 年,德国斯瓦茨 |

3. 奥瑞姆提出的一般的自理需要中包括

- | | |
|------------------|--------------|
| A. 维持独处与社交的平衡 | B. 寻求适当的医护帮助 |
| C. 接受生理功能逐渐衰退的事实 | D. 应对新的生存环境 |

4. 纽曼认为,初级预防的主要任务是

- | | |
|-----------|---------------|
| A. 早期发现病例 | B. 降低应激源的强度 |
| C. 早期治疗症状 | D. 避免目前健康状况恶化 |

5. 依据爱瑞克森的心理社会发展论,老年期的主要矛盾冲突是

- | | |
|--------------|----------|
| A. 自我认同对角色紊乱 | B. 完善对失望 |
| C. 有成就对停滞 | D. 亲密对孤独 |

6. 塞利的应激学说认为应激源过于强烈,机体的抵抗力不能代偿性应对时,就将进入
- A. 警报期 B. 抵抗期 C. 衰竭期 D. 抗衡期
7. 护理程序的理论基础是
- A. 系统论 B. 控制论 C. 信息论 D. 需要层次论
8. 属于护理对象健康客观资料的是
- A. 腹痛 B. 恶心 C. 发热 D. 心慌
9. 护士在与一手术前患者沟通时,将自己曾亲历阑尾切除时的心理感受与对方分享,其应用的沟通技巧是
- A. 接纳 B. 倾听 C. 触摸 D. 自我暴露
10. 适宜患者休养的环境是
- A. 中暑者,室温保持在 4℃
- B. 儿科病室,冬季室温保持在 22~24℃
- C. 产休室,不开窗以防产妇受凉
- D. 气管切开者,室内的湿度保持在 40%~50%
11. 与干热消毒灭菌法相比,湿热消毒灭菌法
- A. 传热速度慢 B. 灭菌所需温度较高
- C. 穿透力较强 D. 灭菌所需时间较长
12. 能够杀灭细菌、芽胞的化学消毒剂是
- A. 过氧乙酸 B. 乙醇 C. 碘酊 D. 氯己定
13. 一急性胰腺炎患者神志清楚,但由于剧烈腹痛蜷曲在病床上,其卧位的性质是
- A. 被迫卧位 B. 被动卧位 C. 主动卧位 D. 不稳定卧位
14. 护士为大出血休克患者安置的卧位应是
- A. 仰卧位 B. 去枕仰卧位 C. 仰卧中凹位 D. 俯卧位
15. 可使体温略有增高的生理情况是
- A. 饥饿状态下 B. 女性排卵期 C. 睡眠时 D. 忧郁时
16. 呼吸过速指安静状态下成人的呼吸频率超过
- A. 18 次/分 B. 20 次/分 C. 22 次/分 D. 24 次/分
17. 有关休息的陈述,正确的是
- A. 休息意味着减少身体的活动 B. 休息不属于人类最基本的生理需要
- C. 休息最自然的形式是睡眠 D. 休息可减少消耗并延长病程

18. 为患者作口腔护理时,如发现有活动义齿,正确的处理方法是
- A. 结束口腔护理后,取下义齿用温水冲净后再协助其戴上
B. 开始口腔护理前,将义齿用热水冲净晾干备用
C. 取下的义齿如暂时不佩戴,可浸于消毒液中保存
D. 建议患者白天持续佩戴义齿,晚间取下义齿浸于冷水中
19. 侧卧位时,压疮好发于
- A. 面颊 B. 肩峰 C. 髂嵴 D. 脚趾
20. 甲状腺¹³¹I 试验饮食可以选用的食物是
- A. 海带 B. 紫菜 C. 黄鱼 D. 鸡蛋
21. 胆汁反流入胃时呕吐物通常呈
- A. 鲜红色 B. 暗红色 C. 黄绿色 D. 暗灰色
22. 患者排出的粪便呈白色淘米水样,内含黏液片块,提示该患者患有
- A. 霍乱 B. 阿米巴痢疾 C. 急性胃肠炎 D. 细菌性痢疾
23. 乐果中毒患者禁用的洗胃溶液是
- A. 温开水 B. 生理盐水 C. 碳酸氢钠 D. 高锰酸钾
24. 成年男性尿道有三个狭窄、两个弯曲,对此描述正确的是
- A. 三个狭窄:尿道前部、颈部和尿道后部;两个弯曲:耻骨前弯、耻骨后弯
B. 三个狭窄:尿道前部、膜部和尿道后部;两个弯曲:耻骨上弯、耻骨下弯
C. 三个狭窄:尿道内口、膜部和尿道外口;两个弯曲:耻骨前弯、耻骨下弯
D. 三个狭窄:尿道内口、颈部和尿道外口;两个弯曲:耻骨前弯、耻骨下弯
25. 尿液呈云雾状,静置后不下沉,无论加热或加酸,混浊均不消失,提示该尿液为
- A. 脓尿 B. 菌尿 C. 胆红素尿 D. 乳糜尿
26. 应冷藏于 4℃ 冰箱内保存的药物是
- A. 胎盘球蛋白 B. 氨茶碱 C. 维生素 C D. 苯巴比妥钠
27. 某患者需输液体 1000ml,计划 4 小时输完(每 15 滴为 1ml),应调节滴速约
- A. 42 滴/分 B. 52 滴/分 C. 62 滴/分 D. 72 滴/分
28. 静脉输血后发生溶血反应时,患者排出酱油色尿液,主要是因为尿液中含有
- A. 红细胞 B. 胆红素 C. 淋巴液 D. 血红蛋白
29. 同时抽取不同种类的血标本时,注入试管的正确顺序是
- A. 血培养瓶→抗凝管→干燥试管 B. 干燥试管→血培养瓶→抗凝管
C. 干燥试管→抗凝管→血培养瓶 D. 血培养瓶→干燥试管→抗凝管

30. 患者行扁桃腺摘除手术后采用冷疗法的主要目的是
- A. 减轻疼痛
B. 减轻深部组织充血
C. 限制炎症的扩散
D. 减轻局部出血
31. 患者肩部出血时,正确的指压止血部位及方法是
- A. 触摸颈总动脉,压向颈椎
B. 触摸锁骨下动脉,压向第一肋骨
C. 触摸腋动脉,压向肱骨头
D. 触摸肱动脉,压向肱骨干
32. 一慢性阻塞性肺疾病患者,氧流量调节为 2L/min,其吸入氧浓度是
- A. 23%
B. 25%
C. 29%
D. 33%
33. 一食管癌晚期患者,近来病情加重,不断抱怨子女隐瞒其病情,怨恨家属照顾不周,此心理反应属于临终患者心理反应阶段的
- A. 忧郁期
B. 愤怒期
C. 协议期
D. 否认期
34. 患者在两次灌肠后大便 3 次,护士应记录为
- A. 3E/2
B. 2E/3
C. 3²/E
D. 3/2E

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)

35. 护理学工作的任务是促进健康、预防疾病、_____ 和 _____。
36. 罗伊在适应模式中,将刺激分为主要刺激、_____ 和 _____。
37. 造成压疮的力学机制中,有 3 个主要的物理力,即压力、_____ 和 _____。
38. 根据目的不同,灌肠可分为大量不保留灌肠、_____ 灌肠和 _____ 灌肠三类。
39. 为了安全、准确地用药,应做到“三查七对一注意”,其中三查指操作前查、_____ 查和 _____ 查。

三、名词解释(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分)

40. 自理
41. 医源性损害
42. 压力性尿失禁
43. 临时医嘱

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

44. 简述马斯洛人的基本需要层次理论的一般规律。
45. 如何对疼痛患者实施心理护理?
46. 如何护理非器质性便秘的患者?
47. 静脉输液引起急性肺水肿的常见原因有哪些? 如何预防?

五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48. 患者王某,男性,65 岁,4 天前因受凉出现发热,体温最高达 39.2°C ,最低体温为 38.3°C ,为进一步诊治收住入院。

请问:

- (1)该患者的体温变化属于什么热型?
- (2)如何护理该患者?

49. 患者宋某,女性,28 岁,因急性肾盂肾炎收住入院。患者既往无用药过敏史,入院后遵医嘱予青霉素皮试。皮内注射结束后 5 分钟,患者突然面色苍白、冷汗、胸闷、气促,而后意识丧失。

请问:

- (1)患者可能发生了什么情况?
- (2)如何急救?