

全国 2017 年 4 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 关于护理的描述正确的是
 - A. 护理仅是基于科学的活动
 - B. 护理是一种助人的活动
 - C. 护理是单纯的技术
 - D. 护理就是临床诊断
2. 依据纽曼的系统模式,一旦无效,系统会能量耗尽而崩溃的是
 - A. 应变防御线
 - B. 正常防御线
 - C. 抵抗线
 - D. 基础结构
3. 罗依认为,固有刺激是
 - A. 一些诱因性的刺激
 - B. 对当时情境有影响的刺激
 - C. 构成本人特征的刺激
 - D. 需立即适应的刺激
4. 护理评估时,护士每天收集的患者所表现出来的症状、体征资料属于
 - A. 主观资料
 - B. 静态资料
 - C. 动态资料
 - D. 客观资料
5. 李护士在评估完患者后,下了这样一个诊断“糖尿病知识不足:与缺乏糖尿病知识有关”,这是
 - A. 将医疗诊断当作导致问题的相关因素
 - B. 将服务对象的症状或体征当作问题
 - C. 将护理诊断的问题与相关因素混淆
 - D. 使用了伤害患者自尊的表述方式

6. 不属于护理计划的内容是
- A. 写出护理诊断
B. 排列护理诊断顺序
C. 确定预期目标
D. 制定护理措施
7. 王护士测量患者生命体征后说：“您好，您的生命体征都在正常范围。”这一沟通过程的层次为
- A. 一般性交谈
B. 陈述事实
C. 分享情感
D. 沟通高峰
8. 普通病房的适宜温度为
- A. 10 ~ 14℃
B. 14 ~ 18℃
C. 18 ~ 20℃
D. 22 ~ 24℃
9. 病房相对湿度过高时，患者往往感觉
- A. 空气干燥
B. 口舌干燥
C. 憋闷
D. 体液蒸发快
10. 应用最早、简单、价廉、效果可靠的消毒方法是
- A. 热力灭菌法
B. 机械除菌法
C. 辐射消毒灭菌法
D. 微波消毒灭菌法
11. 经过物理或化学方法灭菌后的物品为
- A. 清洁物品
B. 无菌物品
C. 相对无菌物品
D. 污染物品
12. 配膳室属于
- A. 清洁区
B. 半清洁区
C. 污染区
D. 半污染区
13. 适用于炭疽、霍乱等烈性传染病的隔离种类为
- A. 接触隔离
B. 严密隔离
C. 肠道隔离
D. 昆虫隔离
14. 为避免牙齿受伤，开口器从第一白齿处放入，这是因为
- A. 受力面积越大，压强越大
B. 受力面积越小，压强越小
C. 受力面积越大，压强越小
D. 改变压力可改变摩擦力的大小
15. 人的头部在寰枕关节上进行前屈后仰的动作，这一杠杆作用属于
- A. 平衡杠杆
B. 省力杠杆
C. 速度杠杆
D. 省时杠杆
16. 休克患者宜采取
- A. 俯卧位
B. 去枕仰卧位
C. 仰卧屈膝位
D. 仰卧中凹位
17. 为保持足的背屈位，防止足下垂，可使用的保护用具是
- A. 床档
B. 支被架
C. 托脚板
D. 拐杖

30. 属于晶体溶液的是
- A. 10% 葡萄糖
B. 水解蛋白
C. 20% 甘露醇
D. 低分子右旋糖酐
31. 患者扁桃腺摘除术后采用冷疗法的主要目的是
- A. 加速伤口结痂
B. 减轻深部组织充血
C. 阻断传导
D. 减轻局部充血或出血
32. 人体在正常体温下,导致不可逆转的脑损伤的心脏停搏时间为
- A. 1~2 分钟
B. 3~4 分钟
C. 5~6 分钟
D. 7~8 分钟
33. 患者仲某,男性,肺癌晚期。近日来一改以前的爱生气和抱怨,特别平静,喜欢独处。此时的心理反应属于
- A. 抑郁期
B. 愤怒期
C. 协议期
D. 接受期
34. 属于门诊病案内容的是
- A. 体温单
B. 护理记录
C. 检查报告单
D. 各种证明文件

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

35. 脉搏短绌的特点是脉率完全不规则,心率 ▲,心音 ▲。
36. 前列腺肥大压迫尿道引起的排尿受阻称为 ▲ 梗阻;使用麻醉剂引起的排尿中枢活动障碍称为 ▲ 梗阻。
37. 持续用冷后血管由收缩转为扩张,这是机体为避免长时间用冷对组织的损伤而引起的防御反应,称为 ▲ 反应,因此冷疗法的应用应有适当时间,一般以 ▲ 分钟为宜。
38. 生物学死亡期出现的早期的尸体现象包括:尸冷、▲ 和 ▲。
39. 医嘱的种类有长期医嘱、▲ 和 ▲。

三、名词解释题(本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分)

40. 健康
41. 自理
42. 稽留热
43. 压疮

四、简答题(本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分)

44. 简述马斯洛的基本需要层次理论的一般规律。
45. 简述肠外营养治疗期间为预防感染的发生所采取的导管护理措施。
46. 简述在采集各种检验标本时应遵循的基本原则。
47. 简述氧气吸入疗法的注意事项。

五、综合题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

48. 综述疼痛的护理措施。
49. 案例:患者赵某,男性,30 岁,于车祸后出现低血容量性休克,医嘱加压输液。护士巡视病房发现患者主诉有突发性胸闷、胸骨后疼痛、眩晕,有濒死感,检查血压降低,听诊心脏有杂音。

问题:(1)患者可能出现了什么情况?

(2)如何预防和治疗?