

2023 年 4 月高等教育自学考试

# 护理学基础试题

课程代码:02997

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

## 选择题部分

### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 所有健康服务对象中最容易受到伤害的群体是

- A. 妇女儿童                  B. 残疾人                  C. 慢性病人                  D. 中老年人

2. 我国护理人员的学术团体——中国护士会成立于

- A. 1886 年                  B. 1889 年                  C. 1906 年                  D. 1909 年

3. 为护士题词“尊重护士,爱护护士”的是

- A. 毛泽东                  B. 周恩来                  C. 刘少奇                  D. 董必武

4. 我国第一所护士学校开办于

- A. 1886 年                  B. 1888 年                  C. 1906 年                  D. 1908 年

5. 护理评估时,患者主诉头痛的资料属于

- A. 主观资料                  B. 静态资料                  C. 一般资料                  D. 心理资料

6. 人体内的生物、化学和物理环境统称为

- A. 内环境                  B. 外环境                  C. 自然环境                  D. 社会环境

7. 根据罗依适应模式,术后患者伤口的疼痛被看作是

- A. 主要刺激                  B. 次要刺激                  C. 相关刺激                  D. 固有刺激

8. 尿作细菌培养时,需留取

- A. 前段尿                                  B. 中段尿  
C. 后段尿                                  D. 晨尿

9. 近期接受了腹部大手术的患者,需要由护士换药和帮助其行走,这属于护理系统理论中的
- A. 全补偿系统      B. 部分补偿系统      C. 支持补偿系统      D. 辅助教育系统
10. 目前最常用、最普遍、灭菌效果最可靠的一种热力灭菌方法是
- A. 煮沸消毒法      B. 巴氏消毒法      C. 压力蒸汽灭菌法      D. 干烤法
11. 适宜的病室相对湿度为
- A. 30%~40%      B. 40%~50%      C. 50%~60%      D. 60%~70%
12. 病室的有效采光面积应是室内面积的
- A. 1/10      B. 1/9      C. 1/8      D. 1/7 以上
13. 开放系统与环境间的作用过程不包括
- A. 输入      B. 反应      C. 输出      D. 反馈
14. 按照马斯洛人类基本需要层次论,人类最低层次的、最基本的需要是
- A. 生理的需要      B. 安全的需要      C. 尊重的需要      D. 自我实现的需要
15. 生理上得到的部分减去排泄或消耗掉部分的结余称为
- A. 增生      B. 肥大      C. 更新      D. 增量性生长
16. 下列属于认知发展表现的是
- A. 感知      B. 识别      C. 解释      D. 推理
17. 婴儿先会用全手抓握物品,再发展到以手指捏取物品,这体现了成长与发展规律的
- A. 由近到远      B. 由粗到细      C. 由简单到复杂      D. 由低级到高级
18. 根据爱瑞克森的心理社会发展论,口感期的主要矛盾冲突是
- A. 信任对不信任      B. 自主对羞愧      C. 主动对内疚      D. 自我认同对角色紊乱
19. 混合食物由胃完全排空通常需要
- A. 2~4 小时      B. 4~6 小时      C. 6~8 小时      D. 8~10 小时
20. 成人的胃容量大约为
- A. 250ml      B. 300ml      C. 350ml      D. 400ml
21. 大肠的运动形式不包括
- A. 蠕动      B. 集团蠕动      C. 袋状往返运动      D. 集团往返运动
22. 柏油便持续 2~3 天,提示消化道出血量至少为
- A. 600ml      B. 800ml      C. 1000ml      D. 1200ml
23. 抢救有机磷中毒患者时,洗胃溶液可选用
- A. 温开水      B. 盐水      C. 碳酸氢钠      D. 过氧化氢
24. 输液患者出现静脉炎,局部进行热湿敷应选用
- A. 15%硫酸镁溶液      B. 15%葡萄糖溶液  
C. 50%硫酸镁溶液      D. 50%葡萄糖溶液

25. 成人静脉输液滴速一般为
- A. 20~40 滴/分      B. 40~60 滴/分      C. 60~80 滴/分      D. 80~100 滴/分
26. 水解蛋白属于
- A. 晶体溶液      B. 胶体溶液      C. 脱水利尿剂      D. 平衡溶液
27. 输液患者局部出现肿胀并有疼痛,提示出现
- A. 针头滑出血管外      B. 针头斜面紧贴血管壁  
C. 针头阻塞      D. 静脉痉挛
28. 护士需评估并记录使用镇痛药的效果及副作用,时间应在给药
- A. 5~10 分钟后      B. 10~15 分钟后      C. 15~20 分钟后      D. 20~30 分钟后
29. 巴比妥盐类药物在发挥镇静作用时,可以使
- A. 慢波睡眠期延长,快速动眼睡眠期延长  
B. 慢波睡眠期延长,快速动眼睡眠期缩短  
C. 慢波睡眠期缩短,快速动眼睡眠期延长  
D. 慢波睡眠期缩短,快速动眼睡眠期缩短
30. 关于患者义务,下列陈述错误的是
- A. 及时寻求和接受医疗、护理      B. 保持和恢复健康  
C. 出院后配合医院进行随访      D. 对疾病有充分认知
31. 某些年轻人患了心脏病后,认为医生诊断有误,不但不休息,反而以增加活动量来表明自己未患病,这称为
- A. 角色缺如      B. 角色消退      C. 角色强化      D. 角色反向
32. 患者取仰卧中凹位时,应将
- A. 头胸部抬高约  $10\sim 20^\circ$ ,下肢抬高  $20\sim 30^\circ$   
B. 头胸部抬高约  $10\sim 20^\circ$ ,下肢抬高  $15\sim 45^\circ$   
C. 头胸部抬高约  $15\sim 30^\circ$ ,下肢抬高  $20\sim 30^\circ$   
D. 头胸部抬高约  $20\sim 30^\circ$ ,下肢抬高  $10\sim 20^\circ$
33. 颜面及颈部手术后的患者应采取的体位是
- A. 侧卧位      B. 中凹位      C. 仰卧位      D. 半坐卧位
34. 患者使用拐杖时,肘部弯曲呈
- A.  $0^\circ\sim 15^\circ$ 角      B.  $15^\circ\sim 30^\circ$ 角      C.  $30^\circ\sim 45^\circ$ 角      D.  $45^\circ\sim 60^\circ$ 角

## 非选择题部分

### 注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

35. 低脂肪饮食的原则是每日脂肪量少于 ▲ 克,肝胆胰病患者少于 ▲ 克,需限制动物脂肪的摄入。
36. 给药“三查、七对、一注意”制度中,“七对”包括对床号、▲、药名、▲、剂量、用药方法及时间。
37. 少尿是指 24 小时尿量少于 ▲ 毫升或者每小时尿量少于 ▲ 毫升。
38. 氧疗的副作用包括 ▲、吸收性肺不张、二氧化碳滞留和 ▲。
39. 医疗与护理表格书写时,要做到认真、具体、▲、及时、▲、完整、全面地记录。

### 三、名词解释:本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。

40. 消毒
41. 治疗饮食
42. 临终关怀
43. 续发性效应

### 四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。

44. 简述破伤风抗毒素的脱敏注射法。
45. 简述压疮(压力性损伤)发生的力学机制。
46. 简述发热的阶段及特点。
47. 简述护士帮助患者满足其基本需要的途径。

### 五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

48. 试述对失眠患者的护理措施。
49. 试述输血患者发生过敏反应的防治方法。