

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

儿科护理学(一)试题

课程代码:03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 小儿头围和胸围大致相等的时间是

- A. 10 个月      B. 12 个月      C. 14 个月      D. 16 个月

2. 新生儿第一次排尿的时间一般是在生后

- A. 12 小时内      B. 24 小时内      C. 48 小时内      D. 72 小时内

3. 早产儿的室温应保持在

- A. 18°C ~ 20°C      B. 20°C ~ 22°C      C. 22°C ~ 24°C      D. 24°C ~ 26°C

4. 中度缺氧缺血性脑病患儿瞳孔的改变是

- A. 无变化      B. 不对称      C. 扩大      D. 缩小

5. 鹅口疮患儿的食具在煮沸消毒前,应先用 4% 碳酸氢钠溶液浸泡

- A. 10 分钟      B. 20 分钟      C. 30 分钟      D. 40 分钟

6. 神经肌肉兴奋性增高时,提示离子钙低于

- A. 0.5mmol/L      B. 1.0mmol/L      C. 1.5mmol/L      D. 2.0mmol/L

7. 氧疗的依据是动脉血氧分压低于

- A. 30mmHg      B. 40mmHg      C. 50mmHg      D. 60mmHg

8. 急性上呼吸道感染 90% 以上的病原体是
- A. 病毒                      B. 细菌                      C. 支原体                      D. 寄生虫
9. 咽 - 结合膜热的病原体是
- A. 流感病毒                  B. 腺病毒                      C. 柯萨奇病毒                  D. 鼻病毒
10. 急性感染性喉炎患儿的室内湿度, 应保持大于
- A. 20%                      B. 40%                      C. 60%                      D. 80%
11. 小儿舒张压为收缩压的
- A. 1/2                      B. 1/3                      C. 2/3                      D. 1/4
12. 左心室肥大伴有右心室肥大的先天性心脏病是
- A. 室间隔缺损                  B. 房间隔缺损                  C. 动脉导管未闭                  D. 法洛四联症
13. 中度脱水失水量是体重的
- A. 1% ~ 5%                      B. 5% ~ 10%                      C. 10% ~ 15%                      D. 15% ~ 20%
14. 低钾血症时, 血钾浓度低于
- A. 2.5mmol/L                      B. 3.0mmol/L                      C. 3.5mmol/L                      D. 4.0mmol/L
15. 小儿脑的发育接近于成人水平的的时间是
- A. 4 岁                      B. 6 岁                      C. 8 岁                      D. 10 岁
16. 正常情况下, 小儿出生后, 生成红细胞的唯一器官是
- A. 肝脏                      B. 脾脏                      C. 骨髓                      D. 胸腺
17. 血友病乙输注血浆的适宜剂量为
- A. 10ml/kg                      B. 20ml/kg                      C. 30ml/kg                      D. 40ml/kg
18. 不属于泌尿道感染的疾病是
- A. 肾盂肾炎                      B. 肾小球肾炎                      C. 尿道炎                      D. 膀胱炎
19. 急性肾衰患儿少尿期造成死亡的主要原因是
- A. 高血磷症                      B. 高血镁症                      C. 高血钾症                      D. 高血钙症
20. 引起新生儿化脓性脑膜炎的主要病原体为
- A. 流感嗜血杆菌                  B. 肺炎链球菌                      C. 脑膜炎双球菌                  D. 革兰阴性杆菌

21. 幼年类风湿性关节炎多关节型患儿受累的关节数为
- A. 4 个或 4 个以上                      B. 5 个或 5 个以上  
C. 6 个或 6 个以上                      D. 7 个或 7 个以上
22. 下列药物中不是甾类抗炎药物的是
- A. 奈普生                      B. 布洛芬                      C. 消心痛                      D. 消炎痛
23. 过敏性紫癜的典型特点是反复出现
- A. 皮肤紫癜                      B. 肠套叠                      C. 血尿                      D. 蛋白尿
24. 每次注射胰岛素时,注射点至少相隔
- A. 1cm                      B. 2cm                      C. 3cm                      D. 4cm
25. 甲状腺功能减低症,上部量与下部量的比例为
- A. 上部量/下部量  $> 1.5$                       B. 上部量/下部量  $< 1.5$   
C. 上部量/下部量  $> 2.5$                       D. 上部量/下部量  $< 2.5$
26. 21 - 三体综合症的患儿,21 号染色体有
- A. 1 条                      B. 2 条                      C. 3 条                      D. 4 条
27. 结核病患儿的食具应在为传染病专设的消毒锅内煮沸消毒
- A. 30 分钟                      B. 60 分钟                      C. 90 分钟                      D. 120 分钟
28. 洗胃的禁忌症是
- A. 弱酸或强碱中毒                      B. 强酸或弱碱中毒  
C. 弱酸或弱碱中毒                      D. 强酸或强碱中毒
29. 小儿最常见的酸碱平衡紊乱为
- A. 代谢性酸中毒    B. 呼吸性酸中毒    C. 代谢性碱中毒    D. 呼吸性碱中毒
30. 年长儿下尿路感染的主要症状是
- A. 腰痛                      B. 膀胱刺激症状    C. 肾区叩击痛    D. 发热

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共6小题,每空1分,共10分)

31. 低渗性脱水电解质的丢失\_\_\_\_\_水分的丢失,血清钠浓度低于\_\_\_\_\_。
32. 液体疗法第一天补液量包括\_\_\_\_\_,\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
33. 急性感染性多发性神经根神经炎又称\_\_\_\_\_。
34. 中枢性尿崩症的特征是患儿部分或完全丧失\_\_\_\_\_功能。
35. 遗传性疾病包括基因病、\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
36. 结核病传播途径为\_\_\_\_\_。

### 三、名词解释题(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

37. 计划免疫
38. 感染性休克
39. 髓外造血
40. 脱水
41. 儿科护理学

### 四、简答题(本大题共5小题,每小题5分,共25分)

42. 正常足月新生儿外观的特点。
43. 预防接种的一般禁忌证。
44. 特发性血小板减少性紫癜的临床特点。
45. 癫痫全身性发作的表现。
46. 儿童糖尿病诊断中的血糖测定。

### 五、论述题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

47. 病毒性心肌炎的护理措施。
48. 患儿,男,8岁,当天随父母到田间喷洒农药,6小时后,患儿出现头晕,恶心,呕吐,视物模糊,瞳孔缩小,呼吸困难。请问:
  - (1)最可能的临床诊断是什么?(2分)
  - (2)主要的护理措施有哪些?(8分)