

全国 2015 年 10 月高等教育自学考试

儿科护理学(一)试题

课程代码:03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 评价小儿营养情况最易获得的指标是
A. 体重 B. 身高 C. 头围 D. 坐高
2. 2 岁小儿体重是其出生体重的
A. 2 倍 B. 3 倍 C. 4 倍 D. 5 倍
3. 从出生后到满一周岁之前为
A. 幼儿期 B. 婴儿期 C. 新生儿期 D. 围产期
4. 小儿出生时头围的平均值为
A. 32cm B. 34cm C. 36cm D. 38cm
5. 小儿前囟闭合的时间为
A. 6~8 周 B. 3~4 个月 C. 8~12 个月 D. 1~1.5 岁
6. 小儿断奶的适当时期为
A. 6~8 个月 B. 6~10 个月 C. 8~10 个月 D. 8~12 个月
7. 小儿头围与胸围大致相等的时间为
A. 6 个月 B. 1 周岁 C. 1 岁半 D. 2 周岁
8. 新生儿生理性黄疸出现的时间通常为
A. 生后 1~2 天 B. 生后 2~3 天
C. 生后 3~4 天 D. 生后 4~5 天

9. 小儿出生时胃容量约为
A. 10 ~ 30ml B. 20 ~ 40ml C. 30 ~ 60ml D. 40 ~ 70ml
10. 儿童营养不良早期表现为
A. 乏力 B. 食欲不振 C. 精神萎靡 D. 体重不增
11. 佝偻病激期(活动期)的主要临床表现是
A. 枕秃 B. 骨骼改变 C. 易激惹、夜惊 D. 烦躁不安
12. 新生儿心率平均值为
A. 70 ~ 90 次/分 B. 80 ~ 100 次/分 C. 100 ~ 120 次/分 D. 120 ~ 140 次/分
13. 18 个月小儿的乳牙数目约为
A. 8 ~ 10 个 B. 10 ~ 12 个 C. 12 ~ 14 个 D. 14 ~ 16 个
14. 未接受主动免疫的易感者在接触传染病后,可给予相应抗体,使其立即获得免疫力,称之为
A. 主动免疫 B. 被动免疫 C. 计划免疫 D. 预防免疫
15. 过期产儿的胎龄为
A. <37 周 B. 37 周 ~ 40 周 C. 37 周 ~ 42 周 D. >42 周
16. 小儿先天性心脏病最常见的类型是
A. 室间隔缺损 B. 房间隔缺损 C. 动脉导管未闭 D. 肺动脉狭窄
17. 不符合正常新生儿外观特点的是
A. 耳廓发育良好 B. 皮肤红润胎毛少
C. 女婴大阴唇完全覆盖小阴唇 D. 皮肤薄嫩、皮下脂肪少
18. 小儿生理性贫血发生的时间一般为
A. 生后 2 ~ 3 周 B. 生后 4 ~ 6 周 C. 生后 2 ~ 3 个月 D. 生后 4 ~ 6 个月
19. 新生儿收缩压平均值为
A. 50 ~ 60mmHg B. 60 ~ 70mmHg
C. 70 ~ 80mmHg D. 80 ~ 100mmHg
20. 小儿出生后主要的造血场所是
A. 肝脏 B. 脾脏 C. 骨髓 D. 胸腺
21. 疱疹性咽峡炎的病原体是
A. 金黄色葡萄球菌 B. 柯萨奇 A 组病毒
C. 呼吸道合胞病毒 D. 腺病毒

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)

31. 过渡乳是指产后_____至_____的乳汁。
32. 分离性焦虑可分为_____、_____和超然或否认阶段。
33. 新生儿 Apgar 评分总共 10 分,8 ~ 10 分为正常,4 ~ 7 分为_____,0 ~ 3 分为_____。
34. 氧疗主要以_____和_____为提供氧疗的依据。
35. 脱水是由于水_____和(或)_____所致。

三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36. 生长
37. 生理性体重下降
38. 人工喂养
39. 低出生体重儿
40. 癫痫持续状态

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

41. 简述新生儿窒息的临床表现。
42. 简述小儿生长发育规律。
43. 简述佝偻病活动早期(初期)的临床表现。
44. 简述小儿缺铁性贫血的病因。
45. 简述小儿糖尿病酮症酸中毒的临床表现。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

46. 试述小儿哮喘急性发作的症状。

47. 患儿,男,6岁,2个月前曾有上呼吸道感染症状,5天前无明显诱因出现双下肢散在皮疹,约米粒大小,无疼痛、不痒、家长未予重视,近2天又出现新的紫红色红斑,大小不等,高出皮肤表面,压之不褪色,以双下肢及臀部为重。关节疼痛、脐周和下腹部疼痛,伴恶心、呕吐。查体:血小板 $300 \times 10^9/L$,浅表淋巴结未触及,腹软、无肌紧张及反跳痛。肝、脾肋下未触及。请问:

(1)最可能的临床诊断是什么?

(2)主要的护理诊断有哪些?

(3)主要的护理措施有哪些?