

全国 2016 年 4 月高等教育自学考试

儿科护理学(一)试题

课程代码 :03003

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 围产期是指
 - A. 从怀孕开始至出生后 10 天
 - B. 从孕期满 28 周至出生后 7 天
 - C. 从孕期满 28 周至出生后 10 天
 - D. 从孕期满 28 周至出生后 1 个月
2. 小儿开始具有时间概念的年龄为
 - A. 2~3 岁
 - B. 4~5 岁
 - C. 5~6 岁
 - D. 7~8 岁
3. 5~6 个月小儿可添加的辅食是
 - A. 烂面
 - B. 肝泥
 - C. 碎肉
 - D. 米糊
4. 新生儿家庭访视的时间一般应在新生儿出院后 24 小时内，最晚不得超过
 - A. 48 小时
 - B. 72 小时
 - C. 96 小时
 - D. 120 小时
5. 卡介苗的接种方法是
 - A. 口服
 - B. 皮内注射
 - C. 皮下注射
 - D. 肌内注射
6. 儿童分离性焦虑的第一阶段为
 - A. 反抗阶段
 - B. 绝望阶段
 - C. 超然阶段
 - D. 否认阶段
7. 正常新生儿呼吸频率为
 - A. 16~20 次/分
 - B. 18~24 次/分
 - C. 25~30 次/分
 - D. 40~45 次/分

8. 小儿入住暖箱后的护理措施,不正确的是

- A. 喂奶、换尿布时宜从边门或袖孔伸入进行
- B. 在患儿体温未升至正常之前应每小时监测体温 1 次
- C. 每天用消毒液擦拭暖箱内外面
- D. 每月更换一次暖箱

9. 新生儿生理性体重下降是指体重比出生时平均下降了

- A. 2% ~ 3%
- B. 3% ~ 5%
- C. 6% ~ 9%
- D. 10% ~ 11%

10. Apgar 评分内容不包括

- A. 心率、呼吸
- B. 血压
- C. 肌张力
- D. 对刺激的反应和肤色

11. 抢救新生儿窒息时,首要的处理原则是

- A. 给氧
- B. 建立静脉通道
- C. 清理呼吸道
- D. 保持血压正常

12. 患儿 3 个月,人工喂养,未添加辅食。近日夜间多汗,爱哭闹。今天突发惊厥,查血钙

1.4mmol/L。考虑该患儿可能的疾病是

- A. 低血糖
- B. 维生素 D 缺乏性佝偻病
- C. 癫痫发作
- D. 流行性脑炎

13. 患儿,女,2 岁,诊断为急性感染性喉炎,该病典型的临床症状为

- A. 肺部湿性啰音
- B. 呼气性呼吸困难
- C. 喘息
- D. 犬吠样咳嗽

14. 腹泻患儿补钾时,应遵循的原则不包括

- A. 见尿补钾
- B. 静脉补钾速度宜慢
- C. 重症患儿要缓慢静脉推注
- D. 静脉滴注浓度不宜超过 0.3%

15. 某患儿从口腔两颊黏膜开始,齿龈、舌面、上腭,甚至咽部出现了白色点状乳凝块样附着物,估计该患儿口腔疾病的致病原因为

- A. 链球菌感染
- B. 铜绿假单胞菌感染
- C. 白色念珠菌感染
- D. 大肠杆菌感染

16. 1 岁以内小儿心率平均为

- A. 80 ~ 100 次/分
- B. 100 ~ 120 次/分
- C. 110 ~ 130 次/分
- D. 120 ~ 140 次/分

17. 存活婴儿中最常见的青紫型先天性心脏病是

- A. 室间隔缺损
- B. 房间隔缺损
- C. 动脉导管未闭
- D. 法洛四联症

18. 胚胎期造血始于

- A. 肝脏 B. 卵黄囊 C. 脾脏 D. 淋巴结

19. 小儿泌尿系统感染最常见的途径是

- A. 上行感染 B. 血行感染 C. 淋巴感染 D. 直接蔓延

20. 当新生儿血红蛋白低于 60g/L 时, 属于

- A. 轻度贫血 B. 中度贫血 C. 重度贫血 D. 极重度贫血

21. 化脓性脑膜炎脑脊液特点表述错误的是

- A. 压力升高, 外观浑浊 B. 白细胞总数显著升高
C. 糖含量显著增高 D. 蛋白质含量增高

22. 过敏性紫癜的临床表现不包括

- A. 反复出现皮肤紫癜 B. 反复出现突发性腹痛
C. 关节畸形 D. 恶心、呕吐

23. 癫痫持续状态首选的止惊药物是

- A. 地西泮 B. 劳拉西泮 C. 氯硝西泮 D. 苯妥英钠

24. 筛查新生儿甲状腺功能减低症的时间是

- A. 生后 24 小时以内 B. 生后 1 ~ 2 天
C. 生后 2 ~ 3 天 D. 生后 3 ~ 4 天

25. 川崎病主要症状和体征的描述, 错误的是

- A. 原因不明的发热持续 5 天以上 B. 手足硬肿
C. 杨梅舌 D. 冠状动脉瘤

26. 可以通过胎盘的免疫球蛋白是

- A. IgM B. IgA C. IgG D. IgE

27. 对急性呼吸衰竭患儿进行氧疗时, 一般要求 PaO_2 保持在

- A. 35 ~ 55mmHg B. 45 ~ 65mmHg C. 55 ~ 75mmHg D. 65 ~ 85mmHg

28. 颅内高压是指脑脊液压力超过

- A. 150mmH₂O B. 180mmH₂O C. 200mmH₂O D. 220mmH₂O

29. 误服流质或水溶性毒物的患儿, 在 4 ~ 6 小时以内宜采取的清除毒物方式为

- A. 洗胃 B. 透析 C. 催吐 D. 导泻

30. 卡介苗接种禁忌症不包括

- A. 严重联合免疫缺陷病 B. 结核菌素试验阳性
C. 急性传染病恢复期 D. 腹泻

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题(本大题共 5 小题,每空 1 分,共 10 分)

31. 小儿生长发育遵循的规律为：由上到下或由头到尾；_____；_____；由简单到复杂，由低级到高级。
32. 婴儿喂养方式分为母乳喂养、_____和人工喂养。
33. 新生儿病室的温度以_____为宜，湿度以_____为宜。
34. 法洛四联症由肺动脉狭窄、_____、_____和_____四种畸形组成。
35. 肾病综合征的四大临床特点包括_____、_____、不同程度水肿和高胆固醇血症。

三、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36. 预防接种
37. 新生儿窒息
38. 贫血
39. 适中温度
40. 感染性休克

四、简答题(本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分)

41. 简述低钾血症的主要临床表现。
42. 简述哮喘发作的三级预防措施。
43. 简述新生儿破伤风患者的脐部护理措施。
44. 简述急性肾小球肾炎患儿的饮食管理。
45. 简述轻型水痘的临床表现。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

46. 试述儿童糖尿病低血糖的预防措施。
47. 女孩，10 个月，单纯母乳喂养，近 2 个月来面色、精神差。查体：面色、口唇苍白，精神萎靡。血常规：血红蛋白 76g/L ，红细胞 $3.1 \times 10^{12}/\text{L}$ ，红细胞大小不等，中央淡染区扩大，白细胞和血小板正常。医生诊断为“营养性缺铁性贫血”。请问：
(1)该患儿的主要护理诊断有哪些？(3 分)
(2)如何对患儿家长进行健康教育？(7 分)