

2023 年 4 月高等教育自学考试  
儿科护理学(一) 试题  
课程代码:03003

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 自出生后脐带结扎开始至出生后 28 天内,称为  
A. 胎儿期  
B. 围产期  
C. 新生儿期  
D. 婴儿期
2. 某小儿,12 个月,出生时身长为 50cm,生长发育正常。估计其身长为  
A. 65cm  
B. 75cm  
C. 85cm  
D. 95cm
3. 头围主要反映脑和颅骨的发育程度。测量头围最有价值的年龄是  
A. 1 岁半  
B. 2 岁半  
C. 3 岁半  
D. 4 岁半
4. 某小儿,22 个月,发育正常。其乳牙数目约为  
A. 10~12 个  
B. 12~14 个  
C. 14~16 个  
D. 16~18 个
5. 某小儿,能独坐玩玩具,并发出单音节声音,能认识熟人和陌生人。估计其月龄为  
A. 4 个月  
B. 6 个月  
C. 8 个月  
D. 10 个月
6. 关于母乳喂养优点的描述,错误的是  
A. 母乳中白蛋白多而酪蛋白少  
B. 母乳中钙磷比例适宜  
C. 有助于子宫收缩和母亲恢复  
D. 母乳中含有较多饱和脂肪酸
7. 为小儿测量血压时,袖带宽度应为其上臂长度的  
A. 1/3  
B. 1/2  
C. 2/3  
D. 3/4

8. 早产儿的概念是指新生儿的胎龄
- A. <35 周  
B. <36 周  
C. <37 周  
D. <38 周
9. 新生儿脐带脱落的时间一般是在出生后
- A. 5~8 天  
B. 7~10 天  
C. 9~12 天  
D. 11~14 天
10. 新生儿生理性体重下降一般不超过体重的
- A. 5%  
B. 7%  
C. 10%  
D. 15%
11. 新生儿重症监护室 (NICU) 的入室指征不包括
- A. 胎龄小于 35 周  
B. 出生体重 <1500g  
C. 患有溶血症  
D. 严重感染
12. 符合早产儿外观特点的描述是
- A. 头相对较小, 囟门窄  
B. 指 (趾) 甲厚而长, 达到指 (趾) 端  
C. 足跖纹理多, 足跟光滑  
D. 女婴大阴唇不能覆盖小阴唇
13. I 度 (轻度) 营养不良患儿体重低于正常均值的
- A. 15% 以下  
B. 15%~25%  
C. 25%~40%  
D. 40% 以上
14. 维生素 D 缺乏性佝偻病最早出现的症状是
- A. 神经精神症状  
B. 骨骼改变  
C. 肌肉松弛  
D. 免疫力低下
15. 用手指叩击维生素 D 缺乏性手足搐搦症患儿的颞弓与口角间的面颊部, 可引出
- A. 陶瑟征  
B. 腓反射  
C. 面神经征  
D. 喉痉挛
16. 引起儿童哮喘的主要原因是
- A. 呼吸道感染  
B. 吸入尘螨、花粉等  
C. 食牛奶、鸡蛋等  
D. 服用解热镇痛药
17. 关于低渗性脱水的临床特点, 描述正确的是
- A. 患儿口渴明显  
B. 尿量锐减  
C. 脱水症状较重  
D. 机体产生脱水热
18. 在液体疗法中, 适宜使用口服补液的是
- A. 新生儿  
B. 心肾功能不全患儿  
C. 明显腹胀患儿  
D. 轻度脱水患儿
19. 1 岁以内小儿正常心率平均为
- A. 100~120 次/分  
B. 110~130 次/分  
C. 120~140 次/分  
D. 130~150 次/分

20. 某法洛四联症患者，吃奶后出现阵发性呼吸困难，此时应将该患儿置于
- A. 半坐位  
B. 膝胸位  
C. 仰卧位  
D. 俯卧位
21. 小儿最常见的出血性疾病是
- A. 过敏性紫癜  
B. 特发性血小板减少性紫癜  
C. 血友病  
D. 白血病
22. 儿童急性白血病发热多为
- A. 不规则热  
B. 间歇热  
C. 稽留热  
D. 弛张热
23. 儿童急性泌尿系统感染最常见的感染途径是
- A. 上行感染  
B. 血行感染  
C. 淋巴感染  
D. 直接蔓延
24. 肾病综合征患儿出现严重水肿和高血压时应
- A. 减少体位变化  
B. 给予无盐饮食  
C. 增加蛋白质摄入  
D. 严格限制活动
25. 确诊癫痫最重要的检查是
- A. 脑脊液  
B. 头 CT  
C. 脑电图  
D. 脑彩超
26. 关于过敏性紫癜患儿皮肤紫癜的描述，正确的是
- A. 多见于上肢，呈不对称分布  
B. 紫癜大小相等，呈红色  
C. 不突出皮肤表面，压之褪色  
D. 可伴有荨麻疹、多形红斑和血管性水肿
27. 抵抗革兰阴性杆菌的主要抗体是
- A. IgA  
B. IgD  
C. IgG  
D. IgM
28. 水痘的潜伏期平均为
- A. 7 天  
B. 14 天  
C. 21 天  
D. 28 天
29. 结核性脑膜炎早期（前驱期）的主要症状是
- A. 性格改变，精神呆滞  
B. 剧烈头痛，喷射性呕吐  
C. 颈项强直  
D. 面神经瘫痪
30. 美国心脏协会建议小儿胸外按压的深度为其胸廓的
- A. 1/5  
B. 1/4  
C. 1/3  
D. 1/2

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题: 本大题共 10 空, 每空 1 分, 共 10 分。

31. 儿科护理工作的原则是以儿童及其\_\_\_\_\_为中心, 预防和减少儿童身体和心理上的伤害, 促进儿童身心的生长和发展, 遵守法律和\_\_\_\_\_道德规范。
32. 肺炎患儿出现缺氧症状时, 应立即给氧。一般采用\_\_\_\_\_给氧, 缺氧明显者可用\_\_\_\_\_给氧。
33. 营养性维生素 D 缺乏性佝偻病的病因包括\_\_\_\_\_照射不足、维生素 D 摄入不足、\_\_\_\_\_速度快及疾病影响或药物作用。
34. 儿童腹泻病的治疗原则包括调整饮食、维持\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_平衡、合理用药、加强护理。
35. 对于口服毒物中毒的患儿, 通常采用催吐、\_\_\_\_\_、洗肠和\_\_\_\_\_等方法清除消化道毒物。

三、名词解释题: 本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分。

36. 小儿单纯性肥胖
37. 病毒性心肌炎
38. 骨髓外造血
39. 癫痫
40. 儿科重症监护单位

四、简答题: 本大题共 5 小题, 每小题 5 分, 共 25 分。

41. 简述小儿体重测量的注意事项。
42. 简述婴儿期的保健重点。
43. 简述光照疗法的注意事项。
44. 简述急性肾小球肾炎患儿的饮食管理。
45. 简述流行性腮腺炎的常见护理问题。

五、论述题: 本大题共 1 小题, 共 10 分。

46. 试述糖尿病患儿低血糖的预防措施。

六、病例分析题: 本大题共 1 小题, 共 10 分。

47. 患儿, 男, 母孕 35 周顺产, 羊水浑浊。体格检查: 体温 35.6℃, 全身皮肤苍白, 呼吸浅表, 哭声弱, 心音低钝, 心率 60 次/分, 弹足底有些皱眉, 肌张力松弛。临床初步诊断为新生儿窒息。

- (1) 请进行 Apgar 评分并判断该患儿的窒息程度。(2 分)
- (2) 该患儿目前可能存在哪些护理问题? (3 分)
- (3) 为该患儿进行心肺复苏的处理原则有哪些? (5 分)