

绝密 ★ 考试结束前

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试

## 外科护理学(一)试题

课程代码:03001

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

### 选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

#### 一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 属于伤口感染外源性易感因素的是
  - A. 机体抗病能力弱
  - B. 切口部位选择不当
  - C. 空气中含细菌
  - D. 手术过程中止血不彻底
2. 术前要求患者禁食水的目的是
  - A. 避免术中污染术野
  - B. 减轻术后腹胀
  - C. 避免术中血糖上升
  - D. 防止术中呕吐
3. 甲状腺大部切除术的手术切口属于
  - A. I 类切口
  - B. II 类切口
  - C. III 类切口
  - D. 难以分类切口
4. 对细胞外液的增减起主导作用的细胞外液的离子是
  - A.  $\text{Na}^+$
  - B.  $\text{K}^+$
  - C.  $\text{Cl}^-$
  - D.  $\text{HCO}_3^-$
5. 经抗休克处理后,提示微循环改善的最重要指标是
  - A. 尿量
  - B. 血压
  - C. 肢端温度
  - D. 心率

6. 反映内脏蛋白质贮备的指标是
- A. 体重  
B. 上臂肌围  
C. 氮平衡  
D. 白蛋白
7. 全麻过程中，导致下呼吸道梗阻的原因是
- A. 舌后坠  
B. 气管导管扭折  
C. 喉头水肿  
D. 口腔分泌物多
8. 男性，40岁，右下肢被开水烫伤，局部剧痛，布满大水疱，部分水疱基底外露，呈鲜红色，该病人烫伤深度为
- A. I度  
B. 浅II度  
C. 深II度  
D. III度
9. 判断甲亢严重程度最重要的临床表现是
- A. 睡眠状况  
B. 甲状腺大小  
C. 脉率和脉压  
D. 突眼程度
10. 有关乳腺癌改良根治术，术前皮肤准备范围的描述正确的是
- A. 上至胸骨柄  
B. 下至脐水平  
C. 前至健侧腋前线  
D. 后过肩胛线
11. 最容易发生嵌顿的腹外疝是
- A. 腹股沟斜疝  
B. 腹股沟直疝  
C. 切口疝  
D. 股疝
12. 原发性腹膜炎与继发性腹膜炎最主要的区别是
- A. 有无腹膜刺激征  
B. 腹痛的性质  
C. 腹腔有无原发病灶  
D. 全身感染程度
13. 胃大部切除术后最早出现的并发症是
- A. 术后胃出血  
B. 吻合口梗阻  
C. 吻合口瘘  
D. 倾倒综合征
14. 不完全性肠梗阻患者不会出现的临床表现是
- A. 腹痛  
B. 呕吐  
C. 腹胀  
D. 停止自肛门排气排便
15. 男性，56岁，原发性肝癌，拟行肝叶切除术，术前医嘱用酸性液灌肠，其目的是
- A. 减轻局部刺激  
B. 减少灌肠液的量  
C. 预防代谢性碱中毒  
D. 减少肠道氨的吸收
16. 在我国引起急性胰腺炎最常见的病因是
- A. 胆道疾病  
B. 过量饮酒  
C. 暴饮暴食  
D. 高脂血症
17. 男性，50岁，血栓闭塞性脉管炎患者，患肢皮肤苍白，麻木，行走一段路后，感小腿疼痛，需止步休息，休息后疼痛缓解可再行走。患者 Fontaine 分期是
- A. I期  
B. II期  
C. III期  
D. IV期

18. 颅内压增高的患者头痛特点是
- A. 晨、晚较轻  
B. 多在额部和颞部  
C. 多为隐痛  
D. 头低位时可减轻
19. 颅脑损伤患者最适宜的体位是
- A. 平卧位  
B. 床头抬高 15°-30°  
C. 俯卧位  
D. 头低脚高位
20. 诊断肋骨骨折最可靠的方法是
- A. 外伤病史  
B. 局部压痛  
C. 胸部 X 线检查  
D. 胸廓挤压试验
21. 全肺切除术后放置胸腔闭式引流的目的是
- A. 引流积气、积液  
B. 调压作用  
C. 便于观察病情  
D. 减少出血
22. 诊断食管癌最可靠方法是
- A. X 线钡餐检查  
B. 食管脱落细胞学检查  
C. CT 检查  
D. 食管纤维镜检查
23. 判断胸腔闭式引流管是否通畅的最主要方法是
- A. 观察有无气体、液体引出  
B. 观察长玻璃管中水柱有无波动  
C. 询问患者有无胸闷气促  
D. 观察呼吸频率
24. 尿三杯试检中, 若第一杯尿液异常, 提示病变在
- A. 前尿道  
B. 后尿道  
C. 膀胱颈部  
D. 肾脏
25. 膀胱严重感染患者出现的尿失禁类型是
- A. 真性尿失禁  
B. 假性尿失禁  
C. 压力性尿失禁  
D. 急迫性尿失禁
26. 膀胱癌最常见的致病因素是
- A. 寒冷  
B. 吸烟  
C. 感染  
D. 经常憋尿
27. 骨科患者肢体长期制动后常可引起的并发症是
- A. 废用性肌萎缩  
B. 神经损伤  
C. 压疮  
D. 感觉异常
28. 急性血源性骨髓炎最早发生的部位是
- A. 短管骨干骺端  
B. 扁平骨  
C. 关节骨骺  
D. 长管骨干骺端
29. 肩关节脱位特有体征是
- A. 疼痛  
B. 肘外展过度  
C. 搭肩试验阳性  
D. 银叉畸形
30. 属于潜在恶性的骨肿瘤是
- A. 骨软骨瘤  
B. 骨肉瘤  
C. 巨细胞瘤  
D. 尤文肉瘤

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 二、填空题(本大题共 10 小题, 每空 1 分, 共 20 分)

31. 休克指数计算是\_\_\_\_\_, 用于判断休克轻重; 指数 $>2.0$  说明为\_\_\_\_\_。
32. 正常血清钾浓度是\_\_\_\_\_mmol/L; 低钾血症最早出现的表现是\_\_\_\_\_。
33. 引流液一般借助于\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_原理, 通过引流物缓慢排出体外。
34. 急性血源性骨髓炎的好发部位是\_\_\_\_\_, 常见的致病菌是\_\_\_\_\_。
35. 骨折按照移位情况可分为\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_。
36. 血栓闭塞性脉管炎好发于下肢远端血管, 病变呈\_\_\_\_\_性, 具有\_\_\_\_\_发作的特点。
37. 急性胰腺炎病人禁食、胃肠减压的目的是减轻\_\_\_\_\_, 防止\_\_\_\_\_, 使胰腺得到休息。
38. 胆绞痛为右上腹突发阵发性绞痛, 疼痛常向\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_放射。
39. 直肠肛管周围脓肿多数起自\_\_\_\_\_感染, 其中\_\_\_\_\_脓肿临床上最常见。
40. 肠梗阻确诊时, 极为重要的是查明是否出现\_\_\_\_\_, 一旦出现, 需立即\_\_\_\_\_治疗。

### 三、名词解释(本大题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

41. Cushing 综合征
42. 腹膜刺激征
43. 反常性酸性尿
44. 烧伤
45. 肠梗阻

### 四、简答题(本大题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

46. 简述物理灭菌的常用方法。
47. 男性, 60 岁, 因肺癌行肺叶切除术, 术后安置胸腔闭式引流, 请说出该病人拔管的护理要点。
48. 简述回肠膀胱术后造口的护理方法。

### 五、病例分析题(本大题共 2 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

49. 女性, 35 岁, 因甲状腺功能亢进治疗效果欠佳, 近日住院行甲状腺大部切除术。术后第 1 天, 出现烦躁、呕吐,  $T39.5^{\circ}\text{C}$ ,  $P135$  次/分。患者神情紧张, 抓住家人的手不放。请问: (1) 患者术后可能出现的并发症是什么?  
(2) 列出患者此时 2 个主要的护理诊断/问题。  
(3) 此时的护理要点是什么?
50. 男性, 42 岁, 曾 2 次以“肝硬化; 食管下段、胃底曲张静脉破裂出血”急诊入院。经非手术治疗出血停止。现病人一般情况较好, 为行脾腔静脉分流术收入病房。请问: (1) 病人术后可能出现哪些并发症?  
(2) 应如何预防?