

全国 2021 年 4 月高等教育自学考试
社区护理学(一) 试题
课程代码:03004

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 25 小题,每小题 2 分,共 50 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 个体在社区中成长并与社区环境相互影响,体现的是社区的
 - A. 生产功能
 - B. 参与功能
 - C. 社会化功能
 - D. 社会控制功能
2. 对公共卫生基本特征描述正确的是
 - A. 以促进个体健康为目的
 - B. 其本质是一门自然科学
 - C. 服务对象是患慢性疾病的患者
 - D. 其概念与功能是发展和变化的
3. 社区护理工作内容之一是社区慢性病患者的管理,可开展的工作是
 - A. 对疾病危险因素进行干预
 - B. 为患者制定功能康复计划
 - C. 抢救慢性病急性发作的患者
 - D. 运用流行病学方法预测易出现的并发症
4. 社区护士提供的居家护理工作内容是
 - A. 协调孕妇家庭成员间的关系
 - B. 为需要特殊护理的患者提供护理操作指导
 - C. 协助居民制订家庭防灾计划
 - D. 解决危机家庭的突出问题

5. 患病率指某特定时间内总人口中某病新旧病例所占比例，患病率取决于
- A. 疾病的发生频率
 - B. 疾病的患病人数
 - C. 发病率和病程
 - D. 疾病潜伏期的长短
6. 收集不同地域社区居民对健康促进需求的资料，并获取专业性反馈的评估方法是
- A. 专家咨询法
 - B. 小组工作法
 - C. 查阅档案法
 - D. 观察法
7. 面对咨询对象的抵触行为时，咨询者恰当的做法是
- A. 与对方针锋相对
 - B. 与当事人分享抵触
 - C. 质疑产生抵触的原因
 - D. 无视当事人的抵触情绪
8. 作为护理程序的第一步骤，社区护理评估的目的是
- A. 为制定社区护理计划确定原则
 - B. 为实施社区护理计划提供工具
 - C. 为社区护理评价提供标准
 - D. 为社区护理诊断提供依据
9. 在书写护理目标时应注意
- A. 一个目标仅对应一项护理诊断
 - B. 一个目标可对应多个护理问题
 - C. 一个护理诊断只能有一个护理目标
 - D. 护理目标的内容是针对收集的资料
10. 社区居民健康档案建立的重点对象是
- A. 学龄期儿童
 - B. 青少年
 - C. 重型精神病患者
 - D. 青春期女性
11. 家庭成员以血缘为纽带，相互支持满足家庭成员爱与被爱需要，体现了家庭的
- A. 健康照顾功能
 - B. 社会化功能
 - C. 经济功能
 - D. 情感功能
12. 新生儿脐带脱落前护理时应注意
- A. 换尿布时尿布包于脐部上方保护脐部
 - B. 用手清除脐部分泌物再覆以纱布固定
 - C. 每天用 75%乙醇棉签消毒脐部 1~2 次
 - D. 洗浴后在脐窝部撒爽身粉保持脐部干燥
13. 儿童发生营养性缺铁性贫血的主要原因是
- A. 铁丢失过多
 - B. 生长发育较快
 - C. 先天储铁不足
 - D. 食物铁摄入量不足
14. 社区妇女保健的核心是
- A. 生殖健康
 - B. 精神健康
 - C. 心理健康
 - D. 更年期健康

15. 作为社区孕产妇健康管理的内容, 社区应为每位孕产妇提供至少
- A. 2 次产前检查、1 次产后访视 B. 3 次产前检查、1 次产后访视
C. 4 次产前检查、2 次产后访视 D. 5 次产前检查、2 次产后访视
16. 围绝经期是指妇女
- A. 绝经的过程 B. 绝经前的一段时间
C. 绝经后的一段时间 D. 绝经前后的一段时间
17. 按照国务院发布《关于加快发展养老服务业的若干意见》提出的发展目标, 我国的养老服务体系依托于
- A. 社区 B. 家庭
C. 养老机构 D. 医疗机构
18. 健康老龄化更注重
- A. 寿命的延长 B. 生活质量的提高
C. 心理健康的维护 D. 生理健康的改善
19. 慢性病的流行病学特点是
- A. 发病率高 B. 感染率高
C. 罹患率高 D. 死亡率低
20. 一天中人体血压最高的两个时间段分别是
- A. 上午 8-12 点, 下午 3-6 点 B. 上午 8-12 点, 下午 4-8 点
C. 上午 6-10 点, 下午 4-8 点 D. 上午 6-10 点, 下午 3-6 点
21. 社区康复的目标是确保病、伤、残者能够获得
- A. 明确诊断 B. 及时治疗
C. 经济补偿 D. 同等的社会服务与机会
22. 为防止脑卒中患者关节萎缩, 社区护士应对患者患肢所有关节做全范围的关节被动运动, 正确的做法是
- A. 每日 1-2 次, 从小关节到大关节缓慢进行
B. 每日 1-2 次, 从大关节到小关节缓慢进行
C. 每日 2-3 次, 从大关节到小关节缓慢进行
D. 每日 2-3 次, 从小关节到大关节缓慢进行
23. 属于监测管理的传染病是
- A. 疟疾 B. 麻风病
C. 肺结核 D. 百日咳
24. 手足口病的传播途径主要是
- A. 血液和体液 B. 血液和粪-口
C. 呼吸道飞沫和粪-口 D. 呼吸道飞沫和体液
25. 在灾害救援中, 护士的基本角色不包括
- A. 灾前备灾的教育者 B. 灾害现场的指挥者
C. 受灾人员的照顾者 D. 灾害重建的实施者

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、简答题: 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

26. 简述国家基本公共卫生服务中开展传染病和突发公共卫生事件报告和处理的服务项目和内容。
27. 简述社区健康教育策略。
28. 对儿童预防接种后, 接种工作人员需要做哪些工作?
29. 简述何谓老年综合征。
30. 简述获得性免疫缺陷综合征的概念及其主要传播途径。
31. 简述糖尿病患者在哪些情况下不宜运动。

三、论述题: 本大题共 1 小题, 10 分。

32. 论述社区护士指导高血压患者监测血压的操作规范。

四、案例分析题: 本大题共 1 小题, 10 分。

33. 李先生, 56 岁, 于半年前离异, 现独居。糖尿病病史 9 年, 遵医嘱常规自行注射胰岛素, 不定期自测空腹血糖及餐后 2h 血糖。某日下午 2 时许, 社区护士接到李先生电话, 自诉手抖、头晕、心慌、出虚汗、无力, 5 分钟前自测血糖, 血糖值 3.8mmol/L。社区护士欲对李先生进行家庭访视。

根据案例, 请回答:

- (1) 李先生最有可能出现了什么问题?
- (2) 社区护士如何做好家庭访视的安全管理?