

浙江省 2017 年 10 月高等教育自学考试

交通运输总论试题

课程代码:06062

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 下列不属于服务于交通规划的城市土地使用调查内容的是  
A. 交通运输量  
B. 土地使用性质  
C. 就业和就学岗位数  
D. 商品销售额
2. 公共交通车站的设置相关规定,下列说法不正确的是  
A. 在路段上,同向换乘距离不应大于 50m,异向换乘距离不应大于 100m  
B. 在道路平面交叉口和立体交叉口上设置车站,换乘距离不宜大于 150m  
C. 长途客运汽车站、火车站、客运码头主要出入口 50m 范围内不得设公共交通车站  
D. 公共交通车站应与快速轨道交通车站方便换乘
3. 目前国际公认的解决城市交通拥挤、改善行车安全、提高运行效率、减少空气污染的最佳途径是  
A. 控制车辆增加  
B. 修建城市道路  
C. 加强城市交通管理  
D. 实施智能运输系统
4. 在对物流系统建模时,当系统要素关系较简单,可按问题的性质采用\_\_\_\_\_建立模型。  
A. 直接分析法  
B. 数据分析法  
C. 试验分析法  
D. 主观想象法
5. 下列不属于铁路运输特点的是  
A. 巨大的运输能力  
B. 廉价的大宗运输  
C. 受气候、季节等自然条件影响小  
D. 运输机动灵活

6. 承担办理大量货物列车解体和编组作业任务,并设有比较完善的调车设备的车站是  
 A. 中间站                      B. 区段站                      C. 编组站                      D. 以上答案均不对
7. 我国铁路采用红、黄、绿三种颜色的灯光指示列车运行的不同条件,当红灯亮时,表示  
 A. 前方闭塞分区占用,列车需在信号机前停车  
 B. 前方有一个闭塞分区占用,列车应减速行驶  
 C. 前方有一个闭塞分区空闲,列车应注意运行  
 D. 前方至少有两个闭塞分区空闲,列车不必减速
8. 超高的横坡度规定:高速公路和一级公路不应超过  
 A. 5%                              B. 6%                              C. 8%                              D. 10%
9. 在下列交通标志中,属于警告标志的是  
 A. 绕道标志                      B. 陡坡标志                      C. 不准停车标志              D. 限速标志
10. 理想条件下,设计时速为 80km/h 的高速公路,其每个车道的通行能力为  
 A. 1600 小客车/h              B. 1400 小客车/h              C. 1250 小客车/h              D. 1100 小客车/h
11. 能够运输规格统一的标准货箱的运输船舶是  
 A. 杂货船                          B. 散货船                          C. 集装箱船                      D. 滚装船
12. 货船是运送货物的船舶的统称,一般不载旅客,若附载旅客,应不超过  
 A. 10 人                            B. 12 人                            C. 14 人                            D. 18 人
13. 下列不属于航空运输优点的是  
 A. 速度快                              B. 机动性大  
 C. 载运量大                            D. 基本建设周期短、投资小
14. 省区内经济发达的中小城市和旅游城市,或经济欠发达、但地面交通不便城市的机场称为  
 A. I 类机场                          B. II 类机场                          C. III 类机场                          D. IV 类机场
15. 在用地困难、拆迁量较大地段以及出入口较多的商业性街道宜采用\_\_\_\_\_城市道路横断面设计形式。  
 A. 单幅路                            B. 双幅路                            C. 三幅路                            D. 四幅路

## 二、判断题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

判断下列各题,在答题纸相应位置正确的涂“A”,错误的涂“B”。

16. 一般来说,一个城市弹性出行占的比例越高,生存出行占的比例越低,则这个城市的生活水准就越低。
17. 智能车辆的导航方式有多种,如光学导航、视觉导航、超声导航、红外导航等,其中红外导航因其发展潜力巨大是目前研究的热点和主流。
18. 在物流节点中,以连接不同运输方式为主要职能的节点是流通型节点。
19. 现代零售业逐渐在流通系统中占据主导地位,因此可以考虑将信息化物流中心的建设成本全部推向厂商或批发商。

20. 列车在正常行驶时,同一时间和同一闭塞区间内的一条正线上,只允许一个列车运行,以防止同向追尾和对向相撞。
21. 公路和交通都处于理想条件下,由技术性能相同的一种标准车,以最小的车头间距连续行驶,在单位时间内通过公路断面的车辆数称为容许通行能力。
22. 交通标志必须简单、明了、醒目,我国警告标志采用白底红圈、红杠。
23. 我国汽车产品型号表示方法中,车辆类别号为7,表示“客车”。
24. 形成国际航运中心的第一个基本条件是具有现代化的港口设施和高效优质的航运服务。
25. 在我国,目前最需优先发展的交通方式是私家小汽车。

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 三、填空题(本大题共5小题,每空2分,共10分)

26. 在城市交通需求管理策略中,通过收取市中心高额停车费来减少市中心的车辆交通量的策略是\_\_\_\_\_策略。
27. 为了保证铁路车站内行车和调车作业安全,必须实现进路、道岔及信号机三者的联系和制约,这种关系称为\_\_\_\_\_。
28. 若一条车道上在15min内观测到的交通量为200辆,则该条车道的流率为\_\_\_\_\_辆/h。
29. 飞行航路是国与国之间、跨省市航空运输的飞行航线,其宽度为\_\_\_\_\_km。
30. 多式联运是指联运经营人根据单一的\_\_\_\_\_,使用两种或两种以上的运输方式,负责将货物从指定发送地点运抵交付地点的运输。

### 四、名词解释题(本大题共3小题,每小题3分,共9分)

31. 无改编中转列车
32. 港口装卸工艺
33. 绿波交通

### 五、简答题(本大题共3小题,每小题7分,共21分)

34. 区域交通需求预测的基本依据是什么?影响区域交通需求的主要因素有哪些?
35. 简述港口装卸工艺应遵循的基本原则。
36. 简述综合运输体系的发展趋势。

### 六、论述题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

37. 当今世界铁路发展的方向有哪些?
38. 对航空器进行适航管理的主要内容。