

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试

护理学研究试题

课程代码 :03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 伦理审查委员会应至少包括的委员人数为
 - A. 4 人
 - B. 5 人
 - C. 6 人
 - D. 7 人
2. 护理综述类文献是
 - A. 一次文献
 - B. 二次文献
 - C. 三次文献
 - D. 零次文献
3. 下列关于代行知情同意权顺序的正确描述是
 - A. 子女—父母—配偶—兄弟姐妹
 - B. 父母—配偶—子女—兄弟姐妹
 - C. 配偶—子女—父母—兄弟姐妹
 - D. 配偶—兄弟姐妹—父母—子女
4. 进行文献检索时代表“作者”含义的英文缩写是
 - A. TI
 - B. AU
 - C. PY
 - D. AB
5. 社区护士李红最近查找了有关艾滋病护理方面的文献，她把开始对艾滋病进行研究的 1981 年作为文献查找的起点，一直查阅到现在，这种文献检索方法是
 - A. 追溯法
 - B. 抽查法
 - C. 倒查法
 - D. 顺查法

6. 在静脉进针穿刺角度对疼痛感影响的研究中，自变量是
A. 疼痛感 B. 进针的角度
C. 穿刺的部位 D. 护士操作熟练度
7. 关于非实验性研究，下列描述正确的是
A. 采用随机取样 B. 采用随机分组
C. 设立对照组 D. 不施加人为干预措施
8. 某研究者进行“比较两种不同产后宣教方法对于产后母乳喂养的影响”的研究，选取同年龄组、同文化程度、同分娩方式的产妇一对一配对后分别进行不同方法的产后宣教，并在宣教后对母乳喂养情况进行对照观察。此设计中的对照属于
A. 组间对照 B. 配对对照
C. 交叉对照 D. 自身对照
9. 某研究者进行有关癌症晚期患者照顾者的照顾体验的研究。通过个人深入访谈和小组专题访谈照顾者在照顾癌症晚期患者过程中的亲身经历和其内心的真实感受，并归纳总结其“真实的体验”。此研究方法为
A. 纵向研究 B. 根基理论研究
C. 现象学研究 D. 人种学研究
10. 某研究者欲进行有关社区护士应具备的能力的研究，计划采用专家访谈的方式进行资料的收集。她在仔细了解了数名专家的情况下，有目的地从中选择了几位专家进行访谈，如社区护理实践专家、社区护理教育专家等。此抽样的方法是
A. 理论抽样 B. 目的抽样
C. 方便抽样 D. 定额抽样
11. 在随机抽样方法中，抽样误差由小到大的抽样方法依次是
A. 分层抽样、系统抽样、单纯随机抽样、整群抽样
B. 系统抽样、分层抽样、单纯随机抽样、整群抽样
C. 单纯随机抽样、分层抽样、系统抽样、整群抽样
D. 整群抽样、分层抽样、系统抽样、单纯随机抽样
12. 下列可以控制混杂性偏倚的方法是
A. 盲法 B. 提高应答率
C. 匹配 D. 设立对照组
13. 如果一个量表中项目答案为5个类别，并呈现按程度轻重排列的评定标准，那么这个量表是
A. 评定量表 B. Likert量表
C. 语义差异量表 D. 视觉类似物量表
14. 一般认为理想的研究工具信度的相关系数为
A. 低于0.7 B. 高于0.7
C. 低于0.5 D. 高于0.5

15. 一般用于成人的问卷，完成时间不应超过
- A. 10 分钟 B. 20 分钟
C. 30 分钟 D. 40 分钟
16. 重点了解工具的内在属性，而不是关心使用工具后所测得的结果的效度是
- A. 表面效度 B. 内容效度
C. 校标关联效度 D. 结构效度
17. 工具的内容效度多由有关专家委员会进行评议，专家人数最多不超过
- A. 5 人 B. 8 人
C. 10 人 D. 12 人
18. 针对呈正态分布的计量资料，进行多个独立样本比较，应采用的统计学方法是
- A. 独立样本 t 检验 B. 配对 t 检验
C. 秩和检验 D. 单因素方差分析
19. 在现象学研究中，进行资料分析的过程是
- A. 分类—编码—解释现象的实质和意义—提炼主题
B. 解释现象的实质和意义—编码—分类—提炼主题
C. 编码—分类—解释现象的实质和意义—提炼主题
D. 提炼主题—编码—分类—解释现象的实质和意义
20. 下面有关护理研究论文中摘要书写格式的描述正确的选项是
- A. 摘要中一定要有引文
B. 摘要中可以附统计表
C. 摘要中可以使用缩略语
D. 摘要由目的、方法、结果、结论四个方面组成

二、多项选择题（本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 《贝尔蒙报告》强调在以人为研究对象的研究中应遵循的基本伦理原则是
- A. 有益的原则 B. 公正的原则
C. 保护隐私的原则 D. 尊重人尊严的原则
E. 免于遭受伤害的原则
22. 在选择研究问题时应注意
- A. 选择的问题要有创新 B. 研究问题的可行性
C. 结合自己熟悉的专业选题 D. 可以完全重复他人的研究
E. 选择问题范围要大、涉及面要广
23. 《中国医学文摘》（护理学分册）可以使用的检索途径包括
- A. 分类途径 B. 主题途径
C. 序号途径 D. 著者途径
E. 关键词途径

24. 下面属于一次文献的是
A. 会议录 B. 教科书
C. 综述论文 D. 期刊论文
E. 学位论文
25. 属于描述性研究的科研设计类型有
A. 现况调查 B. 队列研究
C. 纵向研究 D. 相关性研究
E. 病例对照性研究
26. 属于质性研究设计的研究有
A. 实验性研究 B. 现象学研究
C. 类实验性研究 D. 根基理论研究
E. 人种学研究
27. 无法观察只能通过问卷调查法或访谈法获取的生理现象指标为
A. 疼痛 B. 头晕
C. 恶心 D. 认知改变
E. 睡眠型态
28. 访谈法的常用类型包括
A. 结构式访谈 B. 半结构式访谈
C. 非结构式访谈 D. 参与式访谈
E. 自然式访谈
29. 反映研究工具的内在一致性特征的信度包括
A. 折半信度 B. Cronbach's α
C. 重测信度 D. KR-20 值
E. 复本信度
30. 档案记录收集法的优点包括
A. 经济 B. 有选择性
C. 无应答偏差 D. 无需对象合作
E. 不涉及伦理问题
31. 在统计分析中采用 Spearman 相关分析，适用于下列条件
A. 两变量均为等级资料
B. 两变量均为计量资料
C. 两变量中其一为计量资料，其一为等级资料
D. 两个变量均为计量资料且符合正态分布
E. 两变量虽为计量资料但不符合正态分布
32. 关于统计表的绘制，下列描述正确的是
A. 标题包括表号和表题 B. 标题应写在表的上方中央
C. 数字一律用阿拉伯数字表示 D. 可以用横线、竖线或斜线绘制
E. 横标目和纵标目分别说明表格中每行和每列数字的含义
33. 下列属于计数资料的是
A. 病程（月） B. 血压（mmHg）
C. 年龄（老年组/非老年组） D. 职业（工人/农民/干部）
E. 满意度（非常满意/满意/一般/不满意/非常不满意）

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

34. 研究假设

35. 关键词

36. 概率抽样

37. 访谈法

38. 内容效度

39. 护理经验论文

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

40. 简述研究中的知情同意书应该包括的基本内容。

41. 简述在护理研究中使用生物医学测量法的目的。

42. 简述实验性研究的优点。

43. 简述选择性偏倚的控制方法。

五、应用题（本大题共 1 小题，10 分）

44. 护理研究者为了了解产妇母乳喂养的情况，可以选择结构式访谈的方法获取相关资料。

请写出结构式访谈通常适用哪些情况及了解产妇母乳喂养情况研究者需制定的访谈程序和内容。