

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试

护理学研究试题

课程代码 :03008

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项：

1. 答题前，考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题（本大题共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 在进行问卷调查过程中被调查者可能会由于回答问卷时间长而产生疲劳感，此时研究带来的风险是
 - A. 暂时的不适
 - B. 较严重的不适
 - C. 永久性伤害的可能
 - D. 无可预见的影响
2. 下列不属于知情同意的要素的是
 - A. 信息的解释
 - B. 家属的知晓
 - C. 同意的能力
 - D. 信息的告知
3. 伦理审查委员会的人数不能少于
 - A. 7
 - B. 6
 - C. 5
 - D. 4
4. 硕士研究生论文属于的文献级别是
 - A. 一次文献
 - B. 二次文献
 - C. 三次文献
 - D. 零次文献

5. 在 MEDLINE 中检索文献时，欲查找某著者的地址，应该在 MEDLINE 中选择的字段是
A. AB B. AD
C. TI D. PY
6. 在“两种不同的宣教方法对高血压患者健康宣教效果的比较研究”中，因变量是
A. 健康宣教效果 B. 宣教方法
C. 高血压患者 C. 宣教环境
7. 某护士进行了一个有关“肿瘤科护士对临终患者照顾体验”的研究，这一研究类型是
A. 质性研究 B. 纵向研究
C. 量性研究 D. 描述性研究
8. 下列属于理想的理论框架的主要特征的是
A. 验证性 B. 指导性
C. 简明性 D. 普适性
9. 问卷调查法的问卷回收率应高于
A. 80% B. 70%
C. 60% D. 50%
10. 在某护校学生近视率的调查中，该校共 20 个班，每班均有 30 人。采用以“班”为单位，使用随机数字表的方法随机抽取 5 个班，然后对抽到的 5 个班的所有学生进行调查。这样的抽样方法是
A. 分层抽样 B. 理论抽样
C. 整群抽样 D. 定额抽样
11. 属于选择性偏倚的是
A. 报告偏倚 B. 混杂性偏倚
C. 测量偏倚 D. 无应答偏倚
12. 某研究对高血压患者进行干预前每一个月测定一次他们的服药依从性，连续测定 3 次，干预后再连续测定 3 次，每个月测定 1 次。通过对各个阶段服药依从性的比较，分析干预措施的有效性。这种研究设计为
A. 不对等对照组设计 B. 自身实验前后对照设计
C. 时间连续性设计 D. 队列研究设计
13. 邮寄问卷的特点是
A. 范围广泛但回收率低 B. 效率高
C. 回收率在 50% 以上为较为满意 D. 花费时间少

14. 某研究中，观察者作为参与者进入研究领域，其活动以参与为主，观察为辅。观察者与被观察者的关系是
A. 局外观察者 B. 参与性观察者
C. 观察性参与者 D. 完全参与者
15. 由评估人根据自己对所要测量的概念的理解，尽其判断能力之所及来判定工具是否适当，这是指研究工具的
A. 结构效度 B. 内在一致性信度
C. 评定者间信度 D. 表面效度
16. 在统计学中，同一年龄、同一性别的儿童身高、体重各不相同，这就是个体的
A. 误差 B. 变异
C. 特征 D. 差别
17. 在统计学中，反映一组数据的平均离散水平的是
A. 均数 B. 中位数
C. 标准差 D. 四分位数间距
18. 两个或多个样本率/构成比的比较通常采用
A. t 检验 B. χ^2 检验
C. 相关分析 D. 统计描述
19. 下列有关护理研究论文文题撰写要求的描述，不正确的是
A. 切题 B. 新颖
C. 复杂 D. 规范
20. 护理人员将其对某一护理问题通过长期的护理实践积累而总结出的体会与做法总结成专业文章，此种文章的类型是
A. 护理研究论文 B. 护理经验论文
C. 护理个案论文 D. 护理综述论文

二、多项选择题（本大题共 13 小题，每小题 2 分，共 26 分）

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 下列有关护理研究特点的描述，正确的是
A. 护理研究是使用科学方法进行探究的过程
B. 护理研究的结果都是直接地指导护理实践
C. 护理研究就是针对现存的护理相关问题进行探究
D. 通过研究可以使得患者得到更加安全有效的护理
E. 验证护理理论也是护理研究的目的之一

22. 下列符合选题原则的科研选题是
- A. “应届护理毕业生就业现状调查”
 - B. “对密闭式吸痰管更换时间的研究”
 - C. “探讨急诊科患者的心理护理”
 - D. “中西医结合治疗结石病的疗效观察”
 - E. “急诊洗胃中两种置胃管方法效果比较及护理”
23. 下列属于连续型变量的是
- A. 体重
 - B. 职称
 - C. 身高
 - D. 血压
 - E. 皮试结果
24. 在有关泌尿系感染的相关研究中，下列属于特异性指标的是
- A. 尿频
 - B. 体温升高
 - C. 白细胞计数增多
 - D. 尿急
 - E. 尿痛
25. 下列属于观察法的优点的选项是
- A. 适于对行为和活动的研究
 - B. 不易触犯伦理问题
 - C. 客观性强
 - D. 结果偏差小
 - E. 可获得更深入的资料
26. 下列属于从文献的内容特征进行检索的途径是
- A. 序号途径
 - B. 主题途径
 - C. 著者途径
 - D. 关键词途径
 - E. 分类途径
27. 属于非概率抽样的方法是
- A. 方便抽样
 - B. 系统抽样
 - C. 定额抽样
 - D. 目的抽样
 - E. 分层抽样
28. 语义差异量表的特点是
- A. 用直线表示程度的差异
 - B. 由两个反义词形容对某一概念的态度
 - C. 用形象图形表示程度的差异
 - D. 由一组有序排列的类别答案构成
 - E. 一般由 5-7 个等级组成
29. 控制混杂性偏倚的方法有
- A. 随机化
 - B. 分层
 - C. 多组对照
 - D. 匹配
 - E. 提高应答率

30. 在使用重测信度时，需考虑的问题包括
- A. 两次测量之间的间隔时间
 - B. 使用工具后所测得的结果
 - C. 测量指标的有效程度
 - D. 研究工具所测量的变量的性质
 - E. 测量环境的一致
31. 效标关联效度可分为
- A. 表面效度
 - B. 同时效度
 - C. 预测效度
 - D. 结构效度
 - E. 专家效度
32. 绘制统计表的注意事项包括
- A. 重点突出
 - B. 逻辑性强
 - C. 层次清楚
 - D. 简洁明了
 - E. 统计表与文字描述结合使用
33. 下列有关综述中应用参考文献的基本原则包括
- A. 参考文献应该为 30 篇以上
 - B. 必须是作者亲自阅读的文献
 - C. 尽量多引用一次和二次文献
 - D. 尽量选用核心期刊上发表的文献
 - E. 选用权威或知名学者发表的文献

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释（本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分）

- 34. 信息
- 35. 实验性研究
- 36. 测量法
- 37. 等级资料
- 38. 回译
- 39. 关键词

四、简答题（本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分）

- 40. 简述研究假设的作用。
- 41. 简述文献检索的基本步骤。
- 42. 简述配对 t 检验适用的资料种类和设计情形。
- 43. 简述研究中选题的来源。

五、应用题（本大题共 1 小题，10 分）

44. 某研究者计划研究“社区健康教育干预对糖尿病患者运动方式的影响”，将采用实验前后对照设计进行研究。请陈述实验前后对照设计的定义，并为此研究者设计具体研究方案。