

2022 年 10 月高等教育自学考试

护理学研究试题

课程代码:03008

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 判断研究是否符合道德伦理的第一标准是
 - 益处评估
 - 知情同意
 - 风险评估
 - 保密程序
2. 将大量无序的一次文献进行搜集整理,著录其特征,并按一定的顺序加以编排,以供读者检索形成的文献是
 - 零次文献
 - 原始文献
 - 二次文献
 - 三次文献
3. 下列不属于数据处理过程的是
 - 数据分析
 - 数据编辑
 - 数据录入
 - 数据编码
4. 关于选择研究问题的陈述正确的是
 - 要选择对临床护理实践有指导意义的问题
 - 选题范围最好涉及面大一些
 - 研究问题不能是部分创新
 - 选择研究预期结果是正效应的研究问题
5. “吸烟会增加肺癌的发生率”这个研究假设是
 - 无效假设
 - 无方向性假设
 - 统计学假设
 - 有方向性假设

6. MEDLINE 中 TI 字段的含义是
A. 摘要 B. 作者
C. 篇名 D. 出版年

7. 在检索医学文献时, 研究者已知所需文献的类属关系, 需要对某一课题的文献较全面地了解, 适用的检索途径是
A. 主题词途径 B. 题录号途径
C. 副主题词途径 D. 分类途径

8. 根据研究指标选择的灵敏性原则, 观察机体缺氧程度时, 最为灵敏的指标是
A. 呼吸频率 B. 呼吸型态
C. 血氧饱和度 D. 面色

9. 研究中在不知道研究对象分组情况的前提下进行研究过程中指标的观测、数据的收集和结论的判断, 目的是减少可能来自于研究者主观因素所导致的偏倚。这种做法被称为
A. 随机化 B. 干预
C. 对照 D. 盲法

10. 某研究者拟调查家庭照顾者在照顾癌症晚期患者过程中的亲身经历和其内心的真实感受, 并归纳总结其“真实的体验”。适合的研究方法是
A. 前瞻性研究法 B. 人种学研究法
C. 现象学研究法 D. 根基理论研究法

11. 在研究过程中, 如果测定方法的程序不统一, 以致多个收集资料者之间的收集资料方法不一致, 产生的偏倚是
A. 测量偏倚 B. 报告偏倚
C. 诊断怀疑偏倚 D. 回忆偏倚

12. 在使用邮寄问卷法收集资料时, 较为满意的回收率为
A. 30%以上 B. 40%以上
C. 50%以上 D. 60%以上

13. 某研究者进入到养老机构中观察养老护理员和痴呆老人之间的沟通互动情况。她在参与照护活动过程中进行观察, 其活动以观察为主, 参与为辅。此种情况下, 观察者与被观察者的关系类型是
A. 完全参与者 B. 观察性参与者
C. 参与性观察者 D. 局外观察者

14. 某护士采用焦虑自评量表, 对 100 名急性期乙型肝炎患者进行焦虑情绪的测评。该组患者的量表得分为 35.48 ± 2.31 分, 呈正态分布。她准备将此得分与焦虑自评量表的常模进行比较, 应该采用的统计学方法是
A. 配对 t 检验 B. 单样本 t 检验
C. 两独立样本 t 检验 D. 方差分析

15. 当研究工具所测量的变量性质不稳定时，下列不适合考虑测评的信度类型是
A. 复本信度 B. 评定者间信度
C. 折半信度 D. 重测信度
16. 在组织专家委员会对研究工具的内容效度进行评议时，专家人数不应低于
A. 3人 B. 5人
C. 7人 D. 10人
17. 一般认为理想的研究工具的信度是其相关系数应高于
A. 0.5 B. 0.6
C. 0.7 D. 0.8
18. 撰写护理研究论文时，论著的篇幅一般为
A. 1000~2000字 B. 3000~5000字
C. 6000~7000字 D. 8000~9000字
19. 个案研究属于
A. 相关性研究 B. 描述性研究
C. 质性研究 D. 实验性研究
20. 为了体现护理综述论文的新颖性，国内期刊一般要求参考文献中近3年发表过的文献应达到的比例为
A. 50%以上 B. 60%以上
C. 70%以上 D. 80%以上
- 二、多项选择题：本大题共13小题，每小题2分，共26分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。
21. 科学研究应遵循的基本原则有
A. 客观性原则 B. 共性原则
C. 实验原则 D. 普遍性原则
E. 可重复性原则
22. 护理研究问题可以来源于
A. 个人实践 B. 研究者个人兴趣
C. 受他人研究的启发 D. 研究假设
E. 目前或未来需要探讨的问题
23. 自变量的特征包括
A. 它必须是跟随因变量的变化而变化 B. 它的变化会导致研究对象发生反应
C. 它是根据需要，有待观测的因素 D. 它的变化能够被研究者所操纵控制
E. 它的变化是受计划安排，系统性变化的

24. 理想的理论框架或概念框架图应具备的特征有
- A. 通识性
 - B. 全面性
 - C. 逻辑性
 - D. 指导性
 - E. 新颖性
25. 属于文献外表特征的有
- A. 著者姓名
 - B. 题名
 - C. 学科分类
 - D. 刊名
 - E. 文献主题
26. 任何实验性研究中都必须具备的内容有
- A. 干预
 - B. 设对照组
 - C. 盲法
 - D. 随机取样和随机分组
 - E. 大样本
27. 下列对于预试验的描述正确的有
- A. 检查课题花费是否合理
 - B. 摸清和熟悉研究条件
 - C. 核实样本量的估计是否合适
 - D. 明确收集资料的方法是否可行
 - E. 预试验的样本量一般为研究设计总样本量的 30%~40%
28. 访谈法的优点包括
- A. 所获资料较为完整、丰富
 - B. 适合于不能填写问卷的研究对象
 - C. 花费小
 - D. 省时
 - E. 应答率较高
29. 下列资料中属于等级资料的有
- A. 性别（男、女）
 - B. 满意度（非常满意、一般、不满意）
 - C. 身高（cm）
 - D. 文化程度（大专、本科、硕士及以上）
 - E. 职业（工人、农民、干部）
30. 研究工具的信度的主要特征包括
- A. 稳定性
 - B. 等同性
 - C. 内在一致性
 - D. 预测性
 - E. 关联性
31. 校标关联效度包括
- A. 同时效度
 - B. 结构效度
 - C. 表面效度
 - D. 预测效度
 - E. 内容效度

32. 下列有关问卷内容的排列顺序正确的描述有

- A. 问卷应从一般性的问题开始
- B. 敏感的问题放在问卷的前面
- C. 同一主题的问题应集中在一起
- D. 开放式问题放在问卷的最后
- E. 对排列时有跳跃的问题应明确标明如何填写

33. 护理研究论文的文题的写作要求包括

- A. 新颖
- B. 切题
- C. 简明
- D. 规范
- E. 尽量有副标题

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、名词解释题：本大题共 6 小题，每小题 4 分，共 24 分。

34. 变量

35. 配对对照

36. 半结构式访谈

37. 同时效度

38. 关键词

39. 假设检验

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

40. 简述文献检索方法中的抽查法。

41. 简述绘制线图时的注意事项。

42. 简述综述论文选题时的注意事项。

43. 简述结构效度反映的内容。

五、应用题：本大题共 1 小题，10 分。

44. 某研究者欲调查某医院不同职称护士对心肺复苏术的操作熟悉程度，准备抽取 40 人的样本进行检测，请你为这位研究者设计定额抽样的具体步骤并解释定额抽样的优点。