

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试

精神障碍护理学试题

课程代码:03009

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 属于思维联想障碍的精神症状是
A. 思维中断
B. 强迫性思维
C. 病理性赘述
D. 语词新作
2. 属于思维逻辑障碍的精神症状是
A. 思维不连贯
B. 思维被广播
C. 思维贫乏
D. 象征性思维
3. 错构多见于
A. 脑外伤性痴呆
B. 精神分裂症
C. 创伤后应激障碍
D. 强迫障碍
4. 属于精神运动性抑制障碍的精神症状是
A. 矛盾意向
B. 意志缺乏
C. 违拗
D. 强迫行为
5. 抑郁状态常见的思维内容障碍是
A. 关系妄想
B. 强迫思维
C. 罪恶妄想
D. 超价观念
6. 妄想状态多见于
A. 急性短暂性精神病
B. 创伤后应激障碍
C. 偏执性精神障碍
D. 脑血管性痴呆
7. 属于精神自动症综合征患者的思维障碍是
A. 被控制感
B. 强迫思维
C. 思维散漫
D. 象征性思维

8. 属于紧张症候群的精神症状是
 - A. 意志减退
 - B. 木僵
 - C. 意志增强
 - D. 意志缺乏
9. 属于柯萨可夫综合征的精神症状表现为
 - A. 假性幻觉
 - B. 远事遗忘
 - C. 界限性遗忘
 - D. 虚构
10. 属于原发性妄想的症状是
 - A. 恶劣心情
 - B. 妄想知觉
 - C. 钟情妄想
 - D. 非血统妄想
11. 属于情感波动性障碍的精神症状是
 - A. 恐惧
 - B. 易激惹
 - C. 情感低落
 - D. 焦虑
12. 意识障碍患者常处于睡眠状态，可进行简短交谈，完成简单动作，这一状态是
 - A. 谵妄状态
 - B. 嗜睡
 - C. 朦胧状态
 - D. 梦样状态
13. 属于有精神性不良反应的药物是
 - A. 西比灵
 - B. 普萘洛尔
 - C. 左旋多巴
 - D. 尼莫地平
14. 奥赛罗综合症多见于
 - A. VD
 - B. ADHD
 - C. AD
 - D. 偏执性精神障碍
15. 属惊恐障碍主要临床症状的是
 - A. 对某种客体强烈的恐惧
 - B. 担心的等待
 - C. 自由浮动性焦虑
 - D. 预期焦虑
16. 第二代抗精神病药物是
 - A. 奥氮平
 - B. 硫利达嗪
 - C. 奋乃进
 - D. 氟哌啶醇
17. 患者感到自己没有说出的想法被别人所知，“成了透明人”无隐私可言。这一症状是
 - A. 关系妄想
 - B. 思维被揭露感
 - C. 逻辑倒错性思维
 - D. 强制性思维
18. 患者认为自己容貌出众，勘比美国影星伊丽莎白·泰勒，称某国王子准备迎娶她。这一症状是
 - A. 原发性妄想
 - B. 夸大妄想
 - C. 关系妄想
 - D. 超价观念
19. 患者认为外星人通过卫星发出电波控制他的大脑，使其不能自控。这一症状是
 - A. 物理影响妄想
 - B. 被害妄想
 - C. 关系妄想
 - D. 强制性思维
20. 患者针灸治疗腰腿痛，针刺穴位有疼痛感，觉得是“筋断了，腰部的肌肉都断裂掉到肚子里烂掉了”此后整日卧床不起。这一症状是
 - A. 超价观念
 - B. 疑病妄想
 - C. 虚无妄想
 - D. 强迫思维

二、病例串选择题（本大题有四个简要病例，每个病例有五个与之相关的问题，共 20 小题，每小题 1 分，共 20 分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

男性，56 岁，工人。近一年来出现记忆力下降，做事丢三落四，性格明显改变，对人冷淡，有时又易急躁，发脾气，伴失眠、乏力等。既往患慢性肝炎 20 年，两年前肝硬化，头颅 CT 未见异常。

21. 首先考虑的诊断是
- A. AD
B. 躯体疾病所致精神障碍
C. VD
D. 遗忘障碍
22. 治疗首选
- A. 降低血氨
B. 补充维生素 B₁
C. 西比灵
D. 多奈哌齐
23. 以下对本病精神障碍的处理原则错误的是
- A. 首先治疗引起精神障碍的原发躯体疾病
B. 考虑治疗药物对病人的副作用
C. 对精神症状的控制应遵从大剂量、足疗程的原则
D. 提供安静、安全的环境，防止意外发生
24. 患者“对人冷淡，有时又易急躁，发脾气”等可称为
- A. 脑衰弱综合征
B. 急性脑病综合征
C. 焦虑障碍
D. 人格改变
25. 对该患者家属的健康教育包括
- A. 指导家属帮助患者建立健康的生活模式
B. 患者自行掌握所服药物
C. 指导家属每日监测血压
D. 与患者建立治疗性人际关系

女性，25 岁，商店营业员。1 个月来无明显诱因出现话多，上班早，说自己不困，精神特好，有使不完的劲儿。还经常“助人为乐”，说自己能力强当个经理没问题。乱花钱，好打扮自己，喜和异性交往，称要找一个真正的白马王子。家属报告，3 年前曾有过类似表现。

26. 首先考虑的诊断是
- A. 青春型精神分裂症
B. 双相情感障碍
C. 躁狂发作
D. 偏执型精神分裂症
27. 治疗首选
- A. 齐拉西酮
B. 碳酸锂
C. 伏氟沙明
D. 阿坎酸
28. 该患者睡眠形态紊乱的相关因素是
- A. 睡眠需求减少
B. 体力过度消耗
C. 自我护理能力下降
D. 易激惹
29. 患者病情进一步发展有可能出现
- A. 激惹度增高
B. 症状自行缓解
C. 精神运动性迟滞
D. 保持完整的自知力

30. 治疗护理

- A. 患者拒绝服药即给予强制服药
- B. 鼓励家属参与治疗
- C. 不接受治疗的患者取消治疗
- D. 观察药物疗效及不良反应

女性，25岁，务农。平素胆小，3天前随父母参加爷爷的葬礼，回家后睡不着觉，不敢关灯，说有东西附在身上了，一阵清楚一阵糊涂。

31. 首先考虑的诊断是

- A. 分离障碍
- B. 躯体形式障碍
- C. 谵妄
- D. 恐怖障碍

32. 治疗首选

- A. ECT
- B. 苯海拉明
- C. 地西洋
- D. 硫必利

33. 对患者出现的不适采取的措施是

- A. 对患者的不适给予高度重视
- B. 避免环境中的不良暗示
- C. 对出现的躯体症状要反复检查
- D. 对患者的非适应性行为适当强化

34. 对患者进行心理治疗宜选用

- A. 催眠疗法
- B. 森田疗法
- C. 冲击疗法
- D. 厌恶疗法

35. 对该患者家属的健康指导应为

- A. 发病时要给与高度关注和理解
- B. 要求患者自我控制症状
- C. 任其症状发作不予理睬
- D. 不要迁就和强化患者的非适应行为

男性，35岁，自由职业。移民国外，因语言困难，无法和人交流，渐出现心烦、心悸、紧张，惶惑不知所措，易激动，有时又沮丧，感觉无前途，持续约半年。平素性格内向、胆小。

36. 首先考虑的诊断是

- A. 广泛性焦虑障碍
- B. 抑郁发作
- C. 人格障碍
- D. 适应障碍

37. 治疗首选

- A. 奥氮平
- B. 支持性心理治疗
- C. 卡巴喷丁
- D. 氢化麦角碱

38. 该病通常在生活改变后多长时间发生？

- A. 2周内
- B. 1个月内
- C. 半年内
- D. 1年内

39. 该病患者发病过程中不出现的症状是

- A. 焦虑不安
- B. 精神病性症状
- C. 注意力不集中
- D. 情绪失控

40. 该类患者生活改变后症状持续时间不超过

- A. 2周
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 1年

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释(本大题共5小题,每小题3分,共15分)

41. 过度嗜睡
42. 心境障碍
43. 精神康复
44. 震颤谵妄
45. 威尼克脑病

四、简答题(本大题共5小题,每小题6分,共30分)

46. 简述 ICD-10 中成瘾物质的分类。
47. 简述精神障碍护理学的学科范围。
48. 简述儿童多动症患者如何进行注意力训练。
49. 简述行为治疗中阳性强化疗法。
50. 简述护患沟通中应对冲突危机的沟通原则。

五、病例分析题(本大题共1小题,15分)

51. 女性,18岁,高二学生,未婚。

现病史:无明显诱因,二个月前突然对母亲说周围环境不对头,自己走到哪里就有人跟到哪里,还学自己的动作,并出现失眠,近一个月说听到声音,说自己得了艾滋病,让自己去死,曾跑到立交桥上,后因声音不让跳,就没跳下去,上课注意力不集中,认为某男生喜欢自己,自己的事全中国都知道了,恐惧紧张,近二周不去学校,在家不出房间,发呆发愣,有时自言自语,患者不认为有病,拒绝治疗,遂由其父母骗来医院并住院治疗。

家族史:无精神病家族史。

个人史:独女,性格内向,无烟酒嗜好,否认重大精神刺激,无早恋。月经正常。

既往史:无重大疾病史。无药敏史。

入院躯体、神经系统及常规实验室检查未发现明显异常。

精神检查：意识清楚，接触一般，定向力可，称二个月前的一天，突然感觉周围环境不对头，有人学自己，也有人比比划划，是冲自己来的，认为是要抓自己，特别恐怖。以后在耳边能听到一个男人的声音，命令自己干这干那，还让自己去死，差点没跳了立交桥。有时又是几个人的声音，自己干什么就议论什么，特烦人；患者还称，自己不是好人，得了艾滋病，称自己的事情，自己的想法全中国都知道了，“不过也有好事，一个男生喜欢我，从看我的眼神中知道的”。交谈时表情平淡，有时无故发笑，患者否认精神异常，不愿意住院，称“要住也要住艾滋病病房”。

病例分析要求：

- (1) 指出病历中的 10 个精神症状（请将“精神检查”中的症状逐条写在“答题纸”上并编号，字数较多的可只写首词和尾词，然后按编号逐条写出症状名称）。
- (2) 说明疾病诊断（症状学和疾病学诊断）。
- (3) 在对患者的基础护理中如何做好入院评估？
- (4) 对患者药物不良反应的护理措施。