

# 浙江省 2021 年 10 月高等教育自学考试

## 网站建设与网页设计试题

课程代码:06627

1. 本试卷分 A、B 卷,使用中国电力出版社《Dreamweaver 8.0 网页设计与制作项目教程》教材的考生请做 A 卷,并将答题纸上卷别“A”涂黑;使用机械工业出版社《网页与 Web 程序设计》教材的考生请做 B 卷,并将答题纸上卷别“B”涂黑。不涂或全涂,均以 B 卷记分。请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

### A 卷

#### 选择题部分

##### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 在 Dreamweaver 8.0 中,工作区布局有 \_\_\_\_\_ 种不同的视图模式。  
A. 1                                      B. 2                                      C. 3                                      D. 4
2. \_\_\_\_\_ 通常显示站点中的所有文件和文件夹。  
A. CSS 面板                              B. 文件面板                              C. 标签检查器面板                      D. 应用程序面板
3. 要通过工具栏为文档插入水平线,应该首先将工具栏切换到 \_\_\_\_\_ 选项卡。  
A. “布局”                              B. “文本”                              C. “常用”                              D. “HTML”
4. 将链接的“目标”属性设置为 \_\_\_\_\_ 后,点击链接就可以弹出一个新的窗口。  
A. \_parent                              B. \_blank                              C. \_self                              D. \_top
5. 插入 flash 对象后品质属性的值,以下 \_\_\_\_\_ 选项不支持。  
A. low                                      B. autolow                              C. autohigh                              D. higher
6. 插入多行文本域时,“字符宽度”用来设定多行文本框的宽度,默认值为 \_\_\_\_\_ 个字符的宽度。  
A. 12                                      B. 16                                      C. 20                                      D. 24

7. 以下说法中,错误的是

- A. 表格在页面中的对齐应在 TABLE 标记符中使用 align 属性
- B. 要控制表格内容的水平对齐,应在 TR、TD、TH 中使用 align 属性
- C. 要控制表格内容的垂直对齐,应在 TR、TD、TH 中使用 valign 属性
- D. 表格内容的默认水平对齐方式为居中对齐

8. 要创建一个左右框架,右边框架宽度是左边框架的 3 倍,以下 HTML 语句正确的是

- A. `<frameset cols="3 * , * "><frame/><frame /></frameset>`
- B. `<frameset cols=" * ,3 * "><frame/><frame /></frameset>`
- C. `<frameset rows=" * ,3 * "><frame/><frame /></frameset>`
- D. `<frameset rows="3 * , * "><frame/><frame /></frameset>`

9. 以下关于 CSS 样式说法正确的是

- A. 定义的 CSS 样式可以影响站点内多个文档
- B. 不可以定义指定范围内的标签演示
- C. 不可以同时定义多个标签
- D. 不可以为调用的脚本创建 CSS 样式

10. 在 HTML4.0 事件中,\_\_\_\_\_表示元素获得焦点。

- A. onFocus
- B. onLoad
- C. onResize
- D. onSelect

11. 能将层转换成表格的条件是

- A. 嵌套层
- B. 重叠层
- C. 不重叠也不嵌套
- D. 既重叠又嵌套

12. 在 Dreamweaver8.0 中,关于模板的说法正确的是

- A. 只能修改锁定区域的内容
- B. 可编辑区域和锁定区域的内容都可以修改
- C. 模板一次只能更新一个页面
- D. 利用模板,可以批量生成具有固定格式、风格统一的网页文档

13. 关于域名的说法正确的是

- A. 域名是访问站点的唯一途径,没有域名就无法访问站点
- B. 域名无需注册申请,可以自定义便可使用
- C. 域名的目的是便于记忆和沟通一组服务器的地址
- D. 目前只能申请英文域名,还不能注册中文域名

14. document 对象中,用来作为文档加载的事件是

- A. onload                      B. unload                      C. click                      D. write

15. 窗体对象的方法只有一个,即

- A. submit()                      B. onload()                      C. reset()                      D. onclick()

## 非选择题部分

**注意事项:**

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

**二、填空题:本大题共 15 小题,每小题 1 分,共 15 分。**

16. \_\_\_\_\_ 窗口是指中间的白色大块区域,用来显示当前创建和编辑的文档。
17. 内容比较丰富的中型网站,链接结构稍微复杂一点,它的链接关系往往采用\_\_\_\_\_。
18. 创建链接结构的基本原则是\_\_\_\_\_。
19. \_\_\_\_\_ 用来协助网络上的搜索引擎寻找网页,所以这项内容的填写很重要。
20. 创建空链接的方法为直接在属性管理器的“链接”框中输入“\_\_\_\_\_”号。
21. \_\_\_\_\_ 就是用 Java 语言编写的一些小应用程序,它们可以直接嵌入到网页或者其他特定的容器中,并能够产生特殊的效果。
22. 表单的提交方式有默认、\_\_\_\_\_ 和 POST。
23. 在选择多个单元格时,按\_\_\_\_\_ 键可以选择不连续的单元格。
24. \_\_\_\_\_ 元素可以嵌入到 body 中,可以随意嵌入任何一个 HTML 文件,故称为浮动框架或内联框架。
25. 外部 CSS 样式表,可以通过网页文档头部分的链接或“\_\_\_\_\_”规则应用于网站中的一个或多个页面。
26. 通过 Dreamweaver8.0 提供的“\_\_\_\_\_”行为功能,可以实现当鼠标移入某段文本时,页面中文本下方的图像切换为另外一幅图像,而当鼠标移出这些文本时,图像则恢复到原始的图像。
27. 模板和库项目是\_\_\_\_\_资源,编辑库项目或模板将更新已经应用这些资源的所有页面文档。
28. 利用 Dreamweaver8.0 进行站点更新,主要是利用提供的“\_\_\_\_\_”功能实现快速的更新远程站点。
29. 在 JavaScript 中,变量可以用命令\_\_\_\_\_作声明。
30. 在表单中可以插入的按钮通常设为\_\_\_\_\_、重置按钮和普通按钮。

三、名词解释题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。

31. 图像地图

32. 矢量动画

33. 隐藏域

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

34. 简述插入图像占位符的作用。

35. 简述超链接的概念及在网页中的作用。


36. 简述 CSS 样式表的特点。

37. 简述层的 Z 轴的作用。

38. 简述站点宣传和推广的任意 5 种方法。

五、应用题:本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分。

39. 编写出实现如图所示页面效果的关键 html 代码。其中,A、B、C 均为默认字号和默认字体,它们都位于各自单元格的正中间,A 单元格的高度为 200 像素,B、C 单元格的高度为 100 像素,表格的宽度为 300 像素。



40. 如何创建无框架内容,请给出操作步骤。

41. 如何创建表单,并在表单中插入文本框、密码框和提交按钮。请给出操作步骤。

# B 卷

## 选择题部分

### 注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. HTML5 中定义的用于突出显示文本的新标签是

- A. <mark></mark>
- B. <font></font>
- C. <strong></strong>
- D. <em></em>

2. Dreamweaver CS5 中主要用来添加与网站后台数据库相关的动态交互元素的是

- A. “Spry”选项卡
- B. “文本”选项卡
- C. “数据”选项卡
- D. “InContext Editing”选项卡

3. 用于创建浮动框架的标签是

- A. <frame></frame>
- B. <iframe></iframe>
- C. <noframes></noframes>
- D. <frameset></frameset>

4. CSS 不能重定义的标签是

- A. <td></td>
- B. <a></a>
- C. <p></p>
- D. <hr>

5. 属于 CSS 中无参数滤镜的是

- A. alpha
- B. blur
- C. wave
- D. gray

6. 层属性面板上的“可见性”属性值中表示新建层继承父层可见性的是

- A. default
- B. inherit
- C. visible
- D. hidden

7. WWW 的三个要素指的是

- A. URL、HTTP 和 HTML
- B. HTTP、HTTPS 和 HTML
- C. URL、HTML 和 Web Server
- D. URL、HTTP Server 和 Web Server

8. 以下标记中,可用来产生滚动文字的是

- A. <Scroll>
- B. <Iframe>
- C. <Marquee>
- D. <TextArea>

9. 若要使整个网页文本以红色背景、蓝色文本显示,以下方法中正确的是

- A. `<body bgcolor="red" text="blue"></body>`
- B. `<body bgcolor="red" color="blue"></body>`
- C. `<body bgcolor="blue" text="red"></body>`
- D. `<body bgcolor="red" color="blue"></body>`

10. 只能在 Windows 系统 Internet Explorer 浏览器中起作用的标签是

- A. `<embed>`
- B. `<video>`
- C. `<audio>`
- D. `<bgsound>`

11. 通常用在需要特殊格式的某个网页对象上的是

- A. 类样式表
- B. 外部样式表
- C. 内联样式表
- D. 复合内容样式

12. 有关 JavaScript 描述错误的是

- A. JavaScript 不区分大小写
- B. JavaScript 采用动态联编
- C. JavaScript 它自己能创建对象
- D. HTML 中的 JavaScript 代码不允许对网络文档进行修改和删除

13. 若在网页 HTML 文件中有语句"`<script>document.write(-1/0)</script>`",那么浏览器中显示的内容是

- A. Infinity
- B. -Infinity
- C. NaN
- D. 0

14. JavaScript 中能表示八进制整型常量的是

- A. 26
- B. 026
- C. 0x26
- D. 0X26

15. "onMouseOver"事件触发条件是

- A. 鼠标在链接或图形映射区按下时
- B. 鼠标从链接或图形映射区弹起时
- C. 鼠标移到链接或图形映射区时
- D. 鼠标移出链接或图形映射区时

16. 用来存储专属于某联机用户的跨网页数据的是

- A. 表单变量
- B. URL 变量
- C. 会话变量
- D. 应用程序变量

17. Fireworks CS5 创建新文档默认的图像度量单位为

- A. 像素
- B. 厘米
- C. 英寸
- D. 像素/英寸

18. 有关遮罩动画描述错误的是

- A. 遮罩层中的图形对象在播放时是看不到的
- B. 在 Flash 中没有一个专门的按钮来创建遮罩层
- C. 被遮罩层中的对象只能透过遮罩层中的对象被看到
- D. 遮罩层中不能同时使用动作补间动画和引导线动画

19. Flash CS5 中舞台显示比例调整正确的是

- A. 最小比例为 5%
- B. 最小比例为 8%
- C. 最大比例为 500%
- D. 最大比例为 1000%

20. Flash 源文件的扩展名是

- A. .flv
- B. .png
- C. .swf
- D. .fla

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 常见的视频格式有

- A. MP4
- B. WAV
- C. MIDI
- D. AVI
- E. MPG

22. Text-align 设置应用元素的水平对齐方式,包括

- A. 居左
- B. 居右
- C. 居中
- D. 两端对齐
- E. 左右端分散

23. Dreamweaver CS5 中创建嵌套层有哪些方法?

- A. 插入法
- B. 分离法
- C. 描绘法
- D. 拖放法
- E. 合并法

24. Fireworks CS5 中,在更改文档的图像大小时,也将被调整的是

- A. 辅助线
- B. 热点对象
- C. 切片对象
- D. 画布颜色
- E. 文档名称

25. Flash CS5 中橡皮擦工具的“橡皮擦模式”有

- A. 标准擦除
- B. 擦除填色
- C. 擦除线条
- D. 内部擦除
- E. 擦除所选填充

## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题:本大题共 3 小题,每小题 5 分,共 15 分。

26. 框架集

27. 静态网页

28. 形状补间动画

**四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。**

29. Dreamweaver CS5 中如何利用 meta 对象插入作者信息?

30. 简述动作、事件和行为之间的关系。

31. Dreamweaver CS5 中如何搭建站点?

32. 位图图像与矢量图形有什么区别?

33. 简述切片和热点的作用。

**五、应用题:本大题共 3 小题,每小题 10 分,共 30 分。**

34. 现有 html 文件中含有以下代码,请写出该文件在浏览器中显示的内容。

```
<script type="text/javascript">
    var ary = new Array(6);
    for (i = 1; i < ary.length; i++) {
        ary[i] = new Array(i);
        for (j = 1; j <= i; j++) {
            ary[i][j] = i * j;
            if (ary[i][j] < 10) document.write(" * ");
            document.write(ary[i][j] + "&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
        }
        document.write("<br/>")
    }
</script>
```

35. 要设计一个新用户注册的前端网页,其中“证件类型”是个列表,可以是“身份证”、“学生证”和“军人证”三种其中一种,请写出使用 Dreamweaver CS5 设计实现该列表的过程。

36. Dreamweaver CS5 中假设已经设置好“自定义连接字符串”命名为 stuConn,它所连接的 Access 数据库中含有 StudentInfo 表(包含学号、姓名、院系和期末成绩四个字段),现要定义高级记录集 Recordset2,其中 SQL 语句为“SELECT 院系, COUNT( \*) as 考试人数 FROM StudentInfo GROUP BY 院系”,如果想通过编写 SQL 语句来定义记录集,应该如何操作?