

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

儿科护理学(二)试题

课程代码 :03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前, 考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后, 用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的, 请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 正常小儿 3 周岁时, 身高平均约为
 - A. 80cm
 - B. 85cm
 - C. 91cm
 - D. 98cm
2. 小儿体格生长最快的年龄段是
 - A. 0~6 个月
 - B. 6~12 个月
 - C. 幼儿期
 - D. 学龄前期
3. 适于 7 个月小儿添加的辅食是
 - A. 饺子和馄饨
 - B. 肝泥和蛋羹
 - C. 面条和碎菜
 - D. 软饭和面包
4. 母乳喂养的婴儿不易患呼吸道和肠道感染的原因是母乳中含有
 - A. IgA
 - B. IgG
 - C. SIgA
 - D. IgE
5. 住院患儿出现分离性焦虑, 其第一阶段的表现是
 - A. 否认
 - B. 接受
 - C. 失望
 - D. 反抗

6. 32周早产儿，生后5小时出现呼吸困难，进行性加重，呼气时呻吟，时而发生呼吸暂停，两肺呼吸音低，未闻及湿啰音，诊断为新生儿肺透明膜病，引起本病的原因是
A. 乳汁吸入呼吸道 B. 缺乏肺表面活性物质
C. 胎粪阻塞细支气管 D. 宫内感染
7. 新生儿生后24小时内出现黄疸，首先考虑
A. 新生儿肺炎 B. 新生儿肝炎
C. 新生儿溶血症 D. 先天性胆道闭锁
8. 小儿营养不良主要是缺乏
A. 热量和（或）糖 B. 热量和（或）脂肪
C. 热量和（或）蛋白质 D. 热量和（或）维生素
9. 维生素D缺乏性手足搐搦症发生喉痉挛多见于
A. 婴儿 B. 幼儿
C. 学龄前儿童 D. 学龄儿童
10. 小儿氧气治疗的适应证是动脉血氧分压低于
A. 60mmHg B. 70mmHg
C. 80mmHg D. 90mmHg
11. 属于等张电解质溶液的是
A. 3%氯化钠 B. 5%葡萄糖
C. 1.4%碳酸氢钠 D. 10%氯化钾
12. 患儿，2岁，腹泻2天，6小时无尿，精神萎靡，前囟及眼窝明显凹陷，皮肤弹性极差，四肢厥冷，脉细弱，血清钠126mmol/L。请判断该患儿脱水程度和性质
A. 中度等渗性脱水 B. 重度等渗性脱水
C. 中度低渗性脱水 D. 重度低渗性脱水
13. 不符合单纯性肾病临床特点的是
A. 肉眼血尿 B. 低白蛋白血症
C. 大量蛋白尿 D. 不同程度的水肿
14. 左向右分流型先天性心脏病最常见的并发症是
A. 支气管肺炎 B. 感染性心内膜炎
C. 脑栓塞 D. 脑脓肿
15. 病毒性心肌炎最常见的病原体是
A. 腺病毒 B. 柯萨奇病毒
C. 埃可病毒 D. 呼吸道合胞病毒

16. 1岁小儿诊断贫血的标准是血红蛋白低于
A. 90g/L B. 100g/L
C. 110g/L D. 120g/L

17. 导致特发性血小板减少性紫癜患儿出血的主要原因是
A. 凝血因子缺乏 B. 毛细血管脆性增加
C. 血小板功能异常 D. 血小板数量减少

18. 不属于预防白血病患儿出血的措施是
A. 勿吃过硬食物 B. 保持大便通畅
C. 提供安全玩具 D. 住空气层流室

19. 患儿，5岁，以肾病综合征收入院。查体：T 37.6℃，颜面、双下肢可凹性浮肿，阴囊水肿明显。化验检查：尿蛋白（+++）。目前该患儿最主要的护理问题是
A. 排尿异常 B. 体液过多
C. 体温过高 D. 活动无耐力

20. 急性肾小球肾炎患儿最早出现的症状是
A. 蛋白尿 B. 恶心、呕吐
C. 高血压 D. 水肿、少尿

21. 出生时存在，以后永不消失的神经反射是
A. 拥抱反射 B. 角膜反射
C. 腹壁反射 D. 握持反射

22. 区别轻、重型腹泻的主要指标是
A. 呕吐次数 B. 大便性状、次数和量
C. 病程长短 D. 有无水、电解质、酸碱平衡紊乱

23. 属于新生儿筛查的疾病是
A. 特发性血小板减少性紫癜 B. 血友病
C. 先天性甲状腺功能减退症 D. 先天性心脏病

24. 过敏性紫癜皮疹最多见于
A. 面部 B. 躯干
C. 臀部 D. 下肢

25. 地方性先天性甲状腺功能减退症的主要病因是
A. 甲状腺激素合成障碍 B. 垂体分泌促甲状腺激素减少
C. 甲状腺发育异常 D. 母亲在孕期饮食中缺碘

26. 易感儿接触某种传染病患者后，其检疫期决定于
A. 该病传染性的大小 B. 病程的长短
C. 病情的严重程度 D. 该病潜伏期的长短
27. 患儿，11岁，因发热伴双腮部肿痛3天，腹痛半天，呕吐2次入院。查体：T 39℃，精神萎靡，颈软；双侧腮腺肿大、边界不清、表面不红不热、有压痛；中上腹有压痛、无反跳痛。尿淀粉酶增高。此患儿最可能的诊断是
A. 流行性腮腺炎并发胰腺炎 B. 流行性腮腺炎并发脑炎
C. 化脓性腮腺炎并发胃肠炎 D. 化脓性腮腺炎并发脑膜炎
28. 观察结核菌素试验结果的时间为注射后
A. 20分钟 B. 12~24小时
C. 24~48小时 D. 48~72小时
29. 确诊结核性脑膜炎最可靠的依据是
A. 脑脊液生化检查示糖和氯化物降低 B. 结核病接触史+脑膜刺激征阳性
C. 结核菌素试验阳性+脑膜刺激征阳性 D. 脑脊液中查到结核杆菌
30. 急性颅内高压可以引起的生命体征改变是
A. 血压下降 B. 脉率减慢
C. 体温下降 D. 心律不齐

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

31. 小儿脊柱发育在3个月时出现的弯曲是_____，6个月时出现的弯曲是_____。
32. 按计划免疫程序，3个月的健康小儿应该接种的疫苗是_____和_____。
33. 新生儿硬肿症是由于受寒、感染等因素引起的_____和_____硬化与水肿的一种疾病。

34. 小儿液体疗法补充累积损失量时，等渗性脱水补_____张含钠液，低渗性脱水补_____张含钠液。

35. 中毒型细菌性痢疾根据其临床表现分为三型，即_____型，_____型和肺型（肺微循环障碍型）。

三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

36. 计划免疫

37. 新生儿假月经

38. 等渗性脱水

39. 杵状指（趾）

40. 幼年特发性关节炎

四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

41. 简述各年龄阶段游戏的发展特点。

42. 简述急性白血病患儿化疗时的护理措施。

43. 简述婴幼儿肺炎合并心力衰竭的临床表现。

44. 简述原发性肾病综合征患儿预防感染的措施。

45. 简述心跳呼吸骤停时心脏复苏成功的标志。

五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

46. 4 个月男婴，哭闹烦躁，夜惊多汗，不发热。查体：神志清，面色可，前囟平坦，有枕秃、枕部颅骨有乒乓球感，心肺正常，神经系统检查无异常。

请根据以上资料回答：

（1）该患儿最可能的医疗诊断。

（2）护士向患儿家长进行健康指导的主要内容。

47. 列出癫痫病患儿常见护理问题和癫痫发作（大发作）时的护理措施。