

全国 2015 年 4 月高等教育自学考试

**儿科护理学(二)试题**

课程代码:03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

**选择题部分**

**注意事项:**

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

**一、单项选择题 (本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)**

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 小儿能够有意识叫“爸爸”、“妈妈”的年龄是
  - A. 4 个月
  - B. 6 个月
  - C. 8 个月
  - D. 10 个月
2. 5 个月的婴儿,人工喂养,除添加果泥、米糊外,还需添加的辅食是
  - A. 饼干
  - B. 面条
  - C. 蛋黄
  - D. 肉末
3. 小儿上部量与下部量相等的年龄是
  - A. 1 岁
  - B. 2 岁
  - C. 6 岁
  - D. 12 岁
4. 小儿乳牙出齐的年龄是
  - A. 4~6 个月
  - B. 7~12 个月
  - C. 1~1.5 岁
  - D. 2~2.5 岁
5. 百白破疫苗的接种时间是生后
  - A. 1、2、3 月
  - B. 3、4、5 月
  - C. 5、6、7 月
  - D. 7、8、9 月

6. 小儿开始出现分离性焦虑的年龄是  
A. 3 个月                            B. 6 个月  
C. 12 个月                        D. 18 个月
7. 极低出生体重儿是指出生体重低于  
A. 1000g                            B. 1500g  
C. 2000g                            D. 2500g
8. 属于新生儿期筛查的疾病是  
A. 血友病                            B. 新生儿溶血病  
C. 先天性心脏病                    D. 先天性甲状腺功能减退症
9. 不符合佝偻病初期的主要临床表现是  
A. 夜啼                              B. 颅骨软化  
C. 枕秃                              D. 睡眠不安
10. 3岁半小儿，有鸡胸及轻度“X”形腿，血钙及血磷正常，处于佝偻病的  
A. 初期                              B. 激期  
C. 恢复期                            D. 后遗症期
11. 支气管肺炎与支气管炎的主要区别点在于是否有  
A. 发热                              B. 犬吠样咳嗽  
C. 喘憋                              D. 肺部固定细湿啰音
12. 小儿唾液分泌开始增多的月龄是  
A. 1~2 个月                        B. 3~4 个月  
C. 5~6 个月                        D. 7~8 个月
13. 可引起十二指肠溃疡的常见细菌是  
A. 大肠杆菌                        B. 空肠弯曲菌  
C. 沙门氏菌                        D. 幽门螺杆菌
14. 10%葡萄糖 200ml、生理盐水 300ml、1.4%碳酸氢钠 100ml，其混合液的张力是  
A. 1/2 张                            B. 1/3 张  
C. 2/3 张                            D. 等张
15. 会出现差异性青紫的先天性心脏病是  
A. 动脉导管未闭                    B. 室间隔缺损  
C. 法洛四联症                      D. 房间隔缺损

16. 小儿重症高血压是指任何年龄组血压大于  
A. 130/90mmHg      B. 140/100mmHg  
C. 140/90mmHg      D. 150/100mmHg
17. 根据世界卫生组织标准, 6~14岁小儿贫血的定义是血红蛋白数值低于  
A. 120g/L      B. 110g/L  
C. 100g/L      D. 90g/L
18. 血友病的发病机制是  
A. 血小板数量异常      B. 血小板功能异常  
C. 凝血因子缺乏      D. 血管壁异常
19. 患儿8岁, 上呼吸道感染1周后出现食欲减退、乏力、眼睑明显水肿、尿少、尿呈浓茶色。查体: T 37.5°C, BP 110/75mmHg, 尿蛋白 (+)。该患儿目前最主要的护理问题是  
A. 体温过高      B. 活动无耐力  
C. 体液过多      D. 营养失调 低于机体需要量
20. 急性肾小球肾炎患儿病程早期突然发生惊厥、昏迷, 考虑可能发生了  
A. 高血压脑病      B. 低钙惊厥  
C. 低钠综合征      D. 高热惊厥
21. 急性感染性多发性神经根神经炎患儿脑脊液检查的特征性表现是  
A. 蛋白含量正常      B. 细胞数量增多  
C. 糖含量增高      D. 蛋白细胞分离
22. 服用抗癫痫药物的患儿, 应定期监测  
A. 血药浓度      B. 血钾浓度  
C. 血糖浓度      D. 血钙浓度
23. 全身型幼年特发性关节炎的主要特征是  
A. 发热、皮疹      B. 晨僵  
C. 肝、脾肿大      D. 关节肿痛
24. 过敏性紫癜皮疹特点描述正确的是  
A. 躯干部多见      B. 鸡皮样皮疹  
C. 反复成批出现      D. 消退后遗留痕迹

25. 先天性甲状腺功能减退症的患儿开始药物治疗的时间应为生后

- A. 1~2 月                                    B. 3~4 月  
C. 5~6 月                                    D. 7~8 月

26. 患儿 8 岁，接种过卡介苗，有结核病接触史，做 PPD 试验 48 小时后，硬结直径 15mm，应判断为

- A. +    B. ++  
C. +++                                        D. ++++

27. 流行性腮腺炎的传播途径是

- A. 血液传播                                    B. 消化道传播  
C. 虫媒传播                                    D. 呼吸道传播

28. 与水痘患儿接触的小儿检疫期为

- A. 5 天                                        B. 7 天  
C. 14 天                                        D. 21 天

29. 12 岁儿童误食毒物 2 小时，该患儿目前清醒、合作，清除毒物的方法是

- A. 催吐                                        B. 利尿  
C. 导泻                                        D. 透析

30. 婴儿急性颅内压增高的临床表现是

- A. 瞳孔缩小                                    B. 前囟膨隆  
C. 脉率增加                                    D. 体温升高

## 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

### 二、填空题（本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

31. 遗尿症是指\_\_\_\_\_岁以后的儿童仍有经常性的不自主排尿。

32. 儿童对能量的需要主要包括 5 个方面，即基础代谢、食物的热力作用、排泄损失能量、\_\_\_\_\_及\_\_\_\_\_。

33. 6 个月小儿应接种的疫苗是\_\_\_\_\_。

34. 目前小儿常用的口服退热药物是\_\_\_\_\_。

35. 维生素 B<sub>12</sub> 和（或）叶酸缺乏可导致\_\_\_\_\_性贫血。
36. 癫痫惊厥发作是由于大脑神经元过度同步的\_\_\_\_\_引起的突发性、一过性脑功能障碍。
37. 原发型肺结核包括\_\_\_\_\_与\_\_\_\_\_两种类型。
38. 心跳呼吸骤停是指呼吸循环功能停止，意识丧失或抽搐，脉搏\_\_\_\_\_，血压测不出。

### 三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

39. 婴儿期
40. 传染病潜伏期
41. 正常足月新生儿
42. 生理性贫血
43. 低氧性呼吸衰竭

### 四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

44. 简述影响小儿生长发育的因素。
45. 简述腺病毒肺炎的临床特点。
46. 简述青春期保健的要点。
47. 简述流行性腮腺炎患儿的护理要点。
48. 简述使用呼吸机患儿的基本护理措施。

### 五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

49. 论述新生儿生理性黄疸与病理性黄疸的临床特点。
50. 患儿男，10 个月，母乳喂养，近 3 天来大便次数明显增多，每日 10~15 次，蛋花汤样便，偶有呕吐，哭时泪少，尿量明显减少，以小儿腹泻病收入院。查体：T 38.5℃，精神萎靡，口唇粘膜干燥，皮肤弹性差，前囟、眼窝凹陷；心肺无异常；腹平软、肠鸣音活跃；神经系统无异常。实验室检查：血钠 138mmol/L，血钾 3.8mmol/L。  
请根据以上资料：  
(1) 判断该患儿脱水的程度和性质。  
(2) 列出对该患儿应采取的护理措施。