

全国 2016 年 10 月高等教育自学考试  
儿科护理学(二)试题  
课程代码:03011

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题 (本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 按照小儿大运动发育规律,开始学会爬行的年龄大约是
  - A. 18 个月
  - B. 12 个月
  - C. 8 个月
  - D. 4 个月
2. 出生时小儿前囟对边中点连线的长度约为
  - A. 0.5~1cm
  - B. 1~1.5cm
  - C. 1.5~2cm
  - D. 2.5~3cm
3. 小儿第一次生长高峰期是
  - A. 婴儿期
  - B. 幼儿期
  - C. 学龄前期
  - D. 学龄期
4. 6 个月婴儿适宜添加的辅食是
  - A. 蛋黄、菜泥
  - B. 鱼泥、菜泥
  - C. 肉末、面条
  - D. 碎菜、面条
5. 3 岁女孩接种流脑疫苗后,当天晚上出现发热,体温 38℃,伴精神弱。此时家长应采取的措施是
  - A. 立即给予退热剂
  - B. 立即到医院就诊
  - C. 让孩子多休息,多饮水
  - D. 给予治疗感冒的药物

6. 小儿禁用的镇静止惊药物是  
A. 水合氯醛                           B. 苯巴比妥  
C. 地西泮                           D. 吗啡
7. 新生儿生理性体重下降最多不超过出生体重的  
A. 5%                                   B. 8%  
C. 10%                               D. 12%
8. 早产儿易呛奶的原因是  
A. 胃呈水平位                           B. 吸吮及吞咽能力差  
C. 胃的容量小                           D. 贲门括约肌不发达
9. 新生儿败血症患儿出现前囟饱满、哭声尖直，提示可能发生了  
A. 化脓性脑膜炎                           B. 腹泻  
C. 心力衰竭                              D. 贫血
10. 早产儿特点的叙述不正确的是  
A. 体温不稳定                           B. 从母体获得的 IgG 比足月儿多  
C. 肺表面活性物质少                   D. 生理性黄疸持续时间长
11. 体内维生素 D 的主要来源是  
A. 皮肤光照合成                           B. 食物中摄取  
C. 母体-胎儿转运                           D. 肠道细菌合成
12. 9 个月婴儿，体重 7kg，身长 70cm，腹部皮下脂肪厚度 0.7cm。判断该婴儿的营养状况是  
A. 营养正常                                   B. 轻度营养不良  
C. 中度营养不良                           D. 重度营养不良
13. 婴幼儿上呼吸道感染易并发中耳炎的主要原因是  
A. 咽鼓管宽、短，呈水平位                   B. 气道阻力大  
C. 咽鼓管易充血水肿                           D. 咽部淋巴组织丰富
14. 小儿唾液分泌明显增多的月龄是  
A. 1~2 个月                                   B. 3~4 个月  
C. 5~6 个月                                   D. 7~8 个月
15. 患儿女，1岁，因腹泻引起脱水需静脉补液，在 250ml 溶液中最多可加入 10%氯化钾  
A. 6ml   B. 6.5ml  
C. 7ml   D. 7.5ml

16. 心力衰竭患儿每次应用洋地黄前应测量

- A. 呼吸
- B. 心率
- C. 血压
- D. 尿量

17. 左向右分流型先天性心脏病常见的并发症是

- A. 喉炎
- B. 支气管肺炎
- C. 脑栓塞
- D. 急性肾炎

18. 病毒性心肌炎患儿在恢复期限制其活动量的时间应不少于

- A. 1个月
- B. 3个月
- C. 6个月
- D. 9个月

19. 胎儿从母体中获得铁最多的时期是胎儿期

- A. 前2个月
- B. 第3~4个月
- C. 第5~6个月
- D. 最后3个月

20. 最常见的小儿出血性疾病是

- A. 过敏性紫癜
- B. 血友病
- C. 特发性血小板减少性紫癜
- D. 白血病

21. 患儿女，2岁，近日出现发热、排尿时哭闹、排尿次数增多。对病情评估最有帮助的辅助检查是

- A. 尿常规
- B. 血常规
- C. 肾脏B超
- D. 血培养

22. 急性肾小球肾炎患儿应用青霉素的目的是

- A. 预防泌尿道感染
- B. 治疗肾脏炎症
- C. 预防并发症
- D. 清除体内感染病灶

23. 肾病综合征患儿出现低蛋白血症最主要的原因是

- A. 摄入量减少
- B. 肾小球滤过率下降
- C. 血容量过多
- D. 大量蛋白从尿中丢失

24. 引起爆发型流行性脑脊髓膜炎的致病菌是

- A. 大肠杆菌
- B. 金黄色葡萄球菌
- C. 脑膜炎双球菌
- D. 肺炎链球菌

25. 当患儿出现颅内压增高时，应采用的体位是

- A. 头肩抬高15°~30°
- B. 平卧位
- C. 头低脚高位
- D. 俯卧位

26. 过敏性紫癜患儿出现腹痛时，护理措施不正确的是  
A. 腹部热敷                            B. 观察腹痛情况  
C. 遵医嘱禁食                        D. 帮助患儿采取舒适体位
27. PPD 结果判断，正确的是  
A. 硬结直径 5~9mm 为（-）  
B. 硬结直径 10~19mm 为（+）  
C. 硬结直径>20mm 为（++）  
D. 除硬结外，有水泡、淋巴管炎及双圈反应为（++++）
28. 猩红热的传播途径是  
A. 消化道传播                        B. 虫媒传播  
C. 呼吸道传播                        D. 血液传播
29. 麻疹的早期特征是  
A. 出现杨梅舌                        B. 口腔出现 Koplik 斑  
C. 头面部出现皮疹                   D. 淋巴结肿大
30. 有机磷中毒时常选用的洗胃液是  
A. 1:5000 高锰酸钾                   B. 5%硫代硫酸钠  
C. 2%~4%碳酸氢钠                   D. 0.9%氯化钠

### 非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

#### 二、填空题（本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分）

31. 6 个月至 2 岁半的婴幼儿与父母或最亲密的人分开时所表现出来的行为特征，称为\_\_\_\_\_。
32. 婴儿出生后 1~2 周开始服用预防量维生素 D 每日 \_\_\_\_\_ IU，一直服用到 \_\_\_\_\_ 周岁。
33. 急性感染性多发性神经根神经炎患儿脑脊液检查特征性表现为 \_\_\_\_\_ 现象。
34. 为预防川崎病患儿冠状动脉病变发生，应早期应用 \_\_\_\_\_。
35. 大多数儿童糖尿病属于 \_\_\_\_\_ 型糖尿病。

36. 先天性甲状腺功能减退症是由于甲状腺激素\_\_\_\_\_或\_\_\_\_\_不足引起的疾病。
37. 小儿结核病的治疗原则是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、适量、规律、全程、分段治疗。

### 三、名词解释题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

38. 学龄前期
39. 部分母乳喂养（混合喂养）
40. 足月儿
41. 缺氧发作
42. 呼吸衰竭

### 四、简答题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分）

43. 简述注意缺陷障碍的临床表现。
44. 简述急性白血病患儿预防感染的护理措施。
45. 简述单纯性肥胖患儿的饮食管理措施。
46. 简述哮喘患儿气雾给药的方法。
47. 简述腹泻患儿皮肤护理要点。

### 五、论述题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

48. 一个刚满 4 个月的婴儿，其母亲向护士询问如何给孩子添加辅食。作为一名儿童保健护士，你如何向这位家长介绍针对 4 个月婴儿的辅食添加的原则及步骤。
49. 患儿男，6岁，2天前晨起发现眼睑浮肿，进而双下肢出现水肿，伴有尿量减少。水肿前1周曾患上呼吸道感染。查体：T 36.8℃，P 95 次/分，R 28 次/分，BP 130/90mmHg；心肺无异常；双下肢呈非凹陷性水肿；尿常规检查：尿蛋白（+）、红细胞 20~30 个/高倍视野。血沉增快，血清补体 C<sub>3</sub> 明显降低。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿最有可能的医疗诊断。
- (2) 该患儿 3 个主要护理问题。
- (3) 该患儿休息的原则。