

全国 2020 年 10 月高等教育自学考试
儿科护理学(二) 试题
课程代码:03011

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 婴儿能够有意识地叫出“爸爸”“妈妈”的月龄是
A. 4 个月
B. 8 个月
C. 10 个月
D. 12 个月
2. 正常小儿, 身高 75cm, 体重 9kg, 头围 46cm, 胸围与头围大致相等, 其可能的月龄是
A. 8 个月
B. 12 个月
C. 18 个月
D. 24 个月
3. 婴儿期是指
A. 出生后到 28 天
B. 出生后到 1 岁
C. 出生后 28 天到 2 岁
D. 1~3 岁
4. 小儿乳牙出齐的年龄为
A. 6~12 个月
B. 1~1.5 岁
C. 1.5~2 岁
D. 2~2.5 岁
5. 小儿 4 个月时应接种的疫苗为
A. 卡介苗、百白破疫苗
B. 乙肝疫苗、卡介苗
C. 脊髓灰质炎疫苗、百白破疫苗
D. 乙肝疫苗、麻风疫苗

6. 关于母乳特点叙述不正确的是
- A. 以酪蛋白为主，易于消化吸收 B. 含不饱和脂肪酸丰富
C. 钙磷比例 2:1 D. 电解质浓度低
7. 6 个月以内小儿最理想的食品是
- A. 配方奶 B. 母乳
C. 牛乳 D. 羊乳
8. 早产儿长时间吸入高浓度氧气可引起
- A. 视网膜病变 B. 耳聋
C. 动脉导管持续开放 D. 肝脏纤维化
9. 女婴，足月顺产，出生体重 3.5kg，母乳喂养，体温、大小便均正常。生后第 4 天出现双侧乳腺肿大，检查如蚕豆大小，局部不红，正确的处理方式是
- A. 立即挤压乳腺
B. 立即使用抗生素
C. 1 周后不消失应用抗生素
D. 不必处理，2~4 周自然消退
10. 女婴，足月顺产，出生体重 3.2kg，生后 72 小时皮肤出现明显黄染，查血清总胆红素 297.5 $\mu\text{mol/L}$ ，首选的措施是
- A. 光照疗法 B. 立即换血
C. 服退黄汤 D. 输注血浆
11. 患儿男，3 岁，曾患佝偻病，查体：鸡胸、严重的“X”型腿，目前有效改善患儿骨骼畸形的方法是
- A. 多晒太阳 B. 多做户外活动
C. 给予预防量的维生素 D D. 使用支具或手术
12. 女孩，8 岁，体质指数（BMI）在同性别同年龄儿童的第 90 百分位，该儿童的营养状况处于
- A. 超重 B. 轻度肥胖
C. 中度肥胖 D. 重度肥胖
13. 患儿女，1 岁，突发声音嘶哑，犬吠样咳嗽，吸气性呼吸困难，烦躁。查体：口周发绀，三凹征明显，肺部未闻及湿啰音。喉镜检查声门下黏膜梭形肿胀。该患儿目前应采取的最主要措施是
- A. 拍背吸痰 B. 持续高流量吸氧
C. 营养支持 D. 激素治疗减轻喉头水肿

14. 患儿女，7岁，咳嗽3天伴气促1天。查体：体温37.9℃，口周发绀，右肺底可闻及细湿啰音，诊断为支气管肺炎，该患儿目前最主要的护理问题是
- A. 潜在并发症：心衰
B. 气体交换受损
C. 营养失调 低于机体需要量
D. 清理呼吸道无效
15. 下列小儿体液特点描述正确的是
- A. 年龄越小，细胞内液量相对越多
B. 年龄越小，体液占体重的比例越高
C. 年龄越小，每日水的交换量相对越少
D. 血清钠含量高于成人
16. 患儿男，7个月，稀水便3天，每日10余次、量多，1天来尿量极少。查体：精神萎靡，前囟及眼窝极度凹陷，皮肤弹性差，四肢发凉，脉细弱。血清钠125mmol/L。该患儿脱水程度及性质为
- A. 中度低渗性脱水
B. 重度低渗性脱水
C. 中度等渗性脱水
D. 重度等渗性脱水
17. 病毒性心肌炎最常见的病原体是
- A. 流感病毒
B. 埃可病毒
C. 轮状病毒
D. 柯萨奇病毒
18. 患儿女，15个月，诊断为法洛四联症。今患儿哭闹后突然出现昏厥、青紫加重，考虑可能发生了
- A. 脑膜炎
B. 脑血栓
C. 缺氧发作
D. 心力衰竭
19. 患儿男，6岁，诊断为急性白血病，目前血常规显示血红蛋白75g/L，血小板 $60 \times 10^9/L$ 。预防患儿出血的护理措施中不包括
- A. 绝对卧床休息
B. 提供安全环境
C. 保持大便通畅
D. 给予软食
20. 婴儿生理性贫血通常出现于生后
- A. 1~2个月
B. 2~3个月
C. 3~4个月
D. 4~5个月
21. 患儿男，9个月，母乳喂养，未添加辅食，出现面色苍白1个月，查体肝脾肿大。血红蛋白45g/L，红细胞数 $1.9 \times 10^{12}/L$ 。该患儿的贫血程度为
- A. 轻度贫血
B. 中度贫血
C. 重度贫血
D. 极重度贫血

22. 原发性肾病综合征患儿低蛋白血症的主要原因是
- A. 蛋白质摄入不足
B. 肝脏合成蛋白不足
C. 肾小管重吸收蛋白减少
D. 肾小球基底膜通透性增高
23. 癫痫患儿在症状控制后应坚持服药
- A. 3个月
B. 6个月
C. 1年
D. 2年
24. 患儿男, 12岁, 诊断为过敏性紫癜。患儿主诉腹痛, 查便潜血阳性。此时应采取的最主要措施是
- A. 禁食
B. 采取舒适卧位
C. 记录大便情况
D. 密切观察腹痛情况
25. 患儿1岁, 因腹泻3天、无尿5小时入院。经静脉补液后已排尿, 目前还有300ml液体尚未输入, 该液体中最多可加入10%氯化钾
- A. 4ml
B. 6ml
C. 9ml
D. 12ml
26. 先天性甲状腺功能减退症的患儿为避免神经系统功能损害, 开始治疗的最佳时间为
- A. 生后3个月内
B. 生后3~4个月
C. 生后4~5个月
D. 生后6~8个月
27. 提示小儿结核性脑膜炎已进入晚期的临床表现是
- A. 腹壁反射消失
B. 出现脑膜刺激征
C. 颅神经瘫痪
D. 频繁惊厥、昏迷
28. 猩红热皮疹的特点是
- A. 多见于下肢
B. 皮疹压之不退色
C. 疹间皮肤正常
D. 腋窝、肘部可见帕氏征
29. 患儿亚硝酸盐中毒, 其特效解毒剂是
- A. 肾上腺素
B. 美蓝
C. 氯磷定
D. 维生素K
30. 丘疹、水疱、结痂同时存在的出疹性疾病是
- A. 麻疹
B. 风疹
C. 水痘
D. 幼儿急疹

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 10 空,每空 1 分,共 10 分。

31. 正常小儿前囟闭合的时间是_____月至_____月。
32. 新生儿 ABO 血型不合溶血病,其母子血型关系以母_____型,子_____型多见。
33. 新生儿窒息复苏术第一步采取的措施是_____。
34. 腹泻患儿静脉补充累积损失量时,等渗性脱水补_____张含钠液,低渗性脱水补_____张含钠液。
35. 血友病是一组遗传性_____功能障碍的_____疾病。
36. 儿童糖尿病较常见的类型为_____。

三、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

37. 人工主动免疫
38. 分离性焦虑
39. 超低出生体重儿
40. 等渗性脱水
41. 新生儿筛查

四、简答题:本大题共 5 小题,每小题 5 分,共 25 分。

42. 简述正常新生儿日常护理的要点。
43. 简述影响小儿生长发育的环境因素。
44. 简述维生素 D 缺乏性佝偻病患儿活动早期(初期)的临床特点。
45. 简述糖尿病患儿饮食控制的原则。
46. 简述小儿心肺复苏成功的标志。

五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

47. 患儿男,早产儿,现 8 个月。母乳喂养,一直未添加辅食。因最近 1 周出现食欲下降,精神差就诊。查体:体重 5.9kg,面色、结膜、甲床苍白。血常规:Hb82g/L、RBC $3.5 \times 10^{12}/L$,红细胞大小不均,中央淡染区扩大,WBC 和 PLT 正常。确诊为营养性缺铁性贫血。

请根据以上资料回答:

- (1) 该患儿 3 个主要护理问题。
- (2) 针对该患儿的主要护理措施。

48. 患儿女，8岁，近3天出现眼睑浮肿进而双下肢水肿，伴有尿量减少。水肿前1周曾有上呼吸道感染的病史。查体：精神尚可，眼睑浮肿明显，双下肢水肿呈非凹陷性，咽部充血，心肺无异常，血压130/85mmHg。尿蛋白(+)，尿红细胞20~30个/高倍视野；血清补体C₃明显降低。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿最有可能的临床诊断。
- (2) 该患儿3个主要护理问题。
- (3) 该患儿饮食管理的原则。