

全国 2014 年 10 月高等教育自学考试

社区护理学导论试题

课程代码:03621

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分

注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 艾瑞克森的发展理论认为,对中年期的发展有重要影响的人是
A. 朋友和同龄的异性
B. 同事和配偶
C. 同龄伙伴和偶像
D. 子女
2. 根据奥瑞姆自理理论,对于心肌梗死急性期患者应选择的护理系统是
A. 全补偿系统
B. 部分补偿系统
C. 辅助教育系统
D. 家庭支持系统
3. 护理程序五个步骤正确顺序为
A. 评估、诊断、计划、评价、实施
B. 评估、计划、诊断、实施、评价
C. 评估、诊断、计划、实施、评价
D. 评估、计划、诊断、评价、实施
4. 下列护理诊断中属于现存护理诊断的是
A. 母乳喂养有效
B. 潜在并发症
C. 焦虑
D. 有感染的危险
5. 下列资料中属于客观资料的是
A. 头痛
B. 面色潮红
C. 耳鸣
D. 痒感
6. 社区卫生服务的核心是
A. 社区预防
B. 社区医疗
C. 社区保健
D. 健康教育
7. 目前我国社区卫生服务中工作量最大的部分是
A. 社区预防
B. 社区医疗
C. 社区保健
D. 健康教育
8. 下列各项中属于社区卫生服务中心与社区卫生服务站共同的基本功能是
A. 社区诊断
B. 社区爱国卫生工作指导
C. 制定社区机构方案
D. 社区卫生状况调查
9. 社区卫生服务网络的主体是
A. 社区卫生服务中心和社区卫生服务站
B. 社区居民
C. 社区医护人员
D. 社区行政管理部门
10. 社区护理人员称护理对象为
A. 病人
B. 顾客
C. 服务对象
D. 访视对象

11. 1997 年《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中明确提出
 - A. 家庭病床科的对象
 - B. “人人享有卫生保健”的战略
 - C. 社区护士资格
 - D. “积极发展社区卫生服务”的任务
12. 1859 年成立第一个地段访视护理机构的人物是
 - A. 丽莲·伍德
 - B. 法兰西西斯·鲁特
 - C. 威廉·勒斯朋
 - D. 南丁格尔
13. 属于公共卫生护理阶段的主要特点是
 - A. 护理对象是贫困者
 - B. 以人群为导向
 - C. 以家庭为导向
 - D. 服务的重点是健康促进与疾病预防
14. 下列关于社区护理发展的叙述正确的是
 - A. 地段护理阶段是以家庭为导向
 - B. 公共卫生护理阶段主要针对贫困者
 - C. 社区卫生护理阶段服务的重点包括疾病的治疗与预防
 - D. 地段护理阶段与公共卫生护理阶段服务项目均包含疾病治疗
15. 根据对患者人身造成的损害程度,医疗事故的等级可分为
 - A. 3 个
 - B. 4 个
 - C. 5 个
 - D. 6 个
16. 开展社区护理工作的先决条件是
 - A. 社区护理准入制度
 - B. 社区护士注册制度
 - C. 社区护理质量标准
 - D. 社区护士执业考试制度
17. 对于高危妊娠出现生命危险的孕妇,在家属同意的前提下,提前终止妊娠的行为是遵循下列哪一基本伦理原则
 - A. 尊重的原则
 - B. 不伤害原则
 - C. 有利原则
 - D. 公正原则
18. 社区内有一名正在戒毒的病人,某护理人员在与社区居民聊天时随意泄露了这名病人的信息,导致邻居不再与病人及其家属来往,并且受到社区居民的歧视,护理人员违反了哪一个伦理学原则
 - A. 尊重原则
 - B. 不伤害原则
 - C. 有利原则
 - D. 公正原则
19. “三早”预防是指
 - A. 第一级预防
 - B. 第二级预防
 - C. 第三级预防
 - D. 病因预防
20. 下列预防措施中属于二级预防的是
 - A. 建立家庭病床
 - B. 职业训练
 - C. 建立疾病监测系统
 - D. 加强心理咨询和指导
21. 吸入放射性物质引起白血病,是属于
 - A. 致突变作用
 - B. 致癌作用
 - C. 致畸作用
 - D. 间接效应
22. 正常成人每天的食盐摄入量不超过
 - A. 2g
 - B. 3g
 - C. 5g
 - D. 6g
23. 针对高血压患者,正确的健康指导是
 - A. 自觉症状改善或消失后,酌情减量服用降压药
 - B. 降压药与镇静剂、利尿药合用
 - C. 存在并发症者,加强身体上的功能康复训练
 - D. 定期测量血压,每周 1~2 次,必要时每天 1 次
24. 今天居民王某来社区发现护士小张衣着不够整洁,正在忙乱地摆着药瓶,这一情景使王某不打算让小张来进行输液,破坏了他们之间良好关系的是
 - A. 空间距离
 - B. 免疫效应
 - C. 刻板印象
 - D. 第一印象
25. 在非语言沟通的空间距离中,个人距离应保持在
 - A. 45~80cm
 - B. 50~80cm
 - C. 45~120cm
 - D. 50~120cm
26. 社区护士与异性交谈时再次目光接触时间不应超过
 - A. 10 秒
 - B. 20 秒
 - C. 30 秒
 - D. 40 秒

27. 人际沟通中最基本的沟通技巧是
 A. 反馈 B. 提问 C. 倾听 D. 接触
28. 社区健康教育的最终目的是
 A. 改变健康态度 B. 传授健康知识 C. 形成健康行为 D. 建立健康档案
29. 老年人常见的与肥胖有密切联系的疾病是
 A. 阑尾炎 B. 冠心病 C. 胆囊炎 D. 肝炎
30. 问题描述及问题进展记录是以 SOAP 形成进行描述,其中 O 代表
 A. 计划 B. 评估 C. 主观资料 D. 客观资料

二、多项选择题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 社区护士为学龄前期儿童提供健康服务时应注意
 A. 限制儿童行动
 B. 此期教育应以学习为主
 C. 耐心回答儿童提出的问题
 D. 避免嘲笑儿童的离奇想法
 E. 提供游戏的机会
32. 奥瑞姆认为健康应以预防保健为主,包括
 A. 促进和维持健康 B. 早期发现和治疗疾病 C. 预防并发症的发生
 D. 临终护理 E. 姑息治疗
33. 构成社区的基本要素包括
 A. 人口数量 B. 生活空间 C. 生活设施
 D. 地域文化 E. 生产关系
34. 社区预防的内容包括
 A. 提供出诊、转诊服务 B. 卫生监督和管理 C. 慢性病控制
 D. 传染病的预防 E. 开展姑息疗法
35. 下列各项中属于社区护士职责的是
 A. 社区人群健康信息的收集
 B. 社区传染病预防与控制
 C. 计划生育技术服务的宣教与咨询
 D. 社区慢性病防治与管理
 E. 社区儿童计划免疫
36. 下列属于社区护理质量标准来源的是
 A. 护理法规 B. 工作机构的政策、制度 C. 专业团体的规范标准
 D. 护理操作规程 E. 工作机构的有关需求
37. 评价疾病近期治疗的指标有
 A. 治愈率 B. 患病率 C. 有效率
 D. 存活率 E. 病死率
38. 常见的非语言沟通形式有
 A. 环境语 B. 颜色语 C. 人体语
 D. 灯光语 E. 标志语
39. 健康咨询的特点有
 A. 良好的人际关系 B. 宽松的沟通氛围 C. 准确地发现问题
 D. 合理建议 E. 保密
40. PDCA 循环的基本工作程序是
 A. 计划 B. 执行 C. 检查
 D. 处理 E. 反馈

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

41. 自理能力
42. 社区卫生服务
43. 医疗纠纷
44. 感染率
45. 非语言沟通

四、简答题(本大题共 6 小题,每小题 5 分,共 30 分)

46. 简述护理评估的主要步骤。
47. 简述我国发展社区卫生服务的背景。
48. 简述社区卫生服务的特点。
49. 简述社区护理的工作范畴。
50. 简述法律在社区护理工作中的作用。
51. 简述非语言沟通的特点。

五、论述题(本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分)

52. 请列举出三种常用的健康教育方法,并以针对高血压高危人群为例,制定一份健康教育计划。
53. 试述如何对健康档案进行有效管理?