

12. 护理伦理的基本原则包括
- 尊重原则、不伤害原则、有利原则、公正原则
 - 尊重原则、有利原则、保护原则、公正原则
 - 尊重原则、保护原则、不伤害原则、有利原则
 - 有利原则、公正原则、不伤害原则、保护原则
13. 因头盆不称需要择期行剖宫产的孕产妇,在怀孕期间可选
- 全补偿系统
 - 部分补偿系统
 - 辅助—教育系统
 - 不需任何帮助
14. 根据艾瑞克森的心理社会发展阶段,成人期指
- 30~50岁
 - 35~65岁
 - 35~55岁
 - 30~60岁
15. 以问题为中心的护理记录,即PIO记录,P指
- 服务对象的健康问题
 - 护士执行实施护理过程中遇到的问题
 - 服务对象的反应
 - 评估结果制定的护理计划
16. 以高血压为例,属于一级预防的措施是
- 健康膳食指导
 - 用药指导
 - 提高治疗依从性
 - 防止病情恶化
17. 社区护理的主要目标是
- 治愈疾病
 - 预防疾病
 - 促进和维护人群的健康
 - 防止并发症发生
18. $\frac{\text{一定期间内某病新发生病例数}}{\text{同期暴露人口数}} \times k$ 指的是
- 发病率
 - 患病率
 - 罹患率
 - 感染率
19. 护士对较为敏感的人采取的距离是
- 0~45cm
 - 45~120cm
 - 1.2~3.5m
 - 3.5m以上
20. 下列属于有效使用提问技巧的是
- 使用开放式提问开始对话
 - 一次提两个问题
 - 善于诱导性提问
 - 尽量让对方多谈情况
21. 人际交往中对一个人某方面的特征了解后,推论到其他特征,从而高估或低估对方的情况是
- 近因效应
 - 晕轮效应
 - 第一印象
 - 免疫效应
22. 态度是一种心理倾向,其核心是
- 情感成分
 - 行为成分
 - 认知成分
 - 以上三者都是
23. 目前社区较为通用的年龄分类方法,幼儿期是指
- 0~28天
 - 0~6个月
 - 0~1岁
 - 1~3岁
24. 进行健康教育讲座的人数每次不超过
- 60人
 - 50人
 - 40人
 - 30人
25. 常用于培训决策技能和解决问题的健康教育方法是
- 角色扮演
 - 案例分析
 - 示教
 - 反示教
26. 进行健康教育时,态度方面的内容评价方法是
- 解释
 - 示范
 - 访谈、观察
 - 演示
27. 社区护理生存和发展的基础是
- 社区护理人员
 - 社区护理资金投入
 - 社区护理质量
 - 社区政府

28. 运用所能得到的最新信息,包括上一个控制循环中所产生的经验教训,反复地对可能出现的结果进行认真预测,描述的是
- A. 反馈控制 B. 过程控制 C. 前馈控制 D. 同期控制
29. 决定护理质量优劣的最主要的因素是
- A. 社区资金投入 B. 护理人员 C. 政策引导 D. 社区居民
30. 独立从事家庭访视的护士应具有在医疗机构从事临床护理工作经历
- A. 1 年以上 B. 2 年以上 C. 3 年以上 D. 5 年以上

二、多项选择题(本大题共 10 小题,每小题 1 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

31. 奥瑞姆的护理理论包括下列哪些相互关联的理论结构
- A. 自理理论 B. 自理缺陷理论
C. 护理系统理论 D. 心理社会发展阶段理论
E. 社会服务理论
32. 护理程序包括
- A. 评估 B. 诊断 C. 计划
D. 实施 E. 评价
33. 下列哪些护理诊断属于现存性护理诊断
- A. 体温过高 B. 焦虑 C. 清理呼吸道无效
D. 有皮肤完整性受损的危险 E. 母乳喂养有效
34. 下列哪些属于家庭护理中社区护士的伦理责任
- A. 尊重家庭的知情权
B. 尊重家庭的隐私权
C. 尊重家庭平等的健康权
D. 依据患者或家庭认知程度和喜好选择告知或不告知
E. 可以向其他不相关医护人员透露患者病情
35. 以下我国涉及社区护理工作的主要法律法规中,属于法律类的是
- A. 《母婴保健法》 B. 《医疗事故处理条例》 C. 《护理管理办法》
D. 《民法通则》 E. 《合同法》
36. 下列属于二级预防的具体措施是
- A. 普查 B. 筛检 C. 定期健康检查
D. 社区康复 E. 高危人群重点监护
37. 语言沟通的作用是
- A. 信息交流 B. 工具性作用
C. 促进人的发展 D. 反馈作用
E. 表达情感
38. 在社区健康教育中,讲授的特点包括
- A. 短小精干 B. 重点突出 C. 直观生动
D. 易于掌握 E. 节约成本
39. 社区医源性感染的预防控制措施是
- A. 严格消毒灭菌和无菌技术操作
B. 严格隔离
C. 彻底洗手
D. 防止自身感染
E. 充分认识感染的严重性
40. 社区护理中发生暴力行为的危险因素包括
- A. 社区精神障碍患者 B. 护士单独家访 C. 悲伤的家属
D. 长时间的等候 E. 酗酒的患者

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)

41. 护理程序
42. 社区保健
43. 健康教育
44. 死亡率
45. 社区护理质量管理

四、简答题(本大题共6小题,每小题5分,共30分)

46. 制定护理计划的主要内容有哪些?
47. 简述社区护理的特点。
48. 简述社区护理工作中法律纠纷的防范措施。
49. 简述沟通的内涵。
50. 简述社区健康教育中确定优先问题的基本原则。
51. 简述 PDCA 循环管理基本要求。

五、论述题(本大题共2小题,每小题10分,共20分)

52. 试述社区卫生服务中基本医疗服务的工作内容。
53. 以高血压为例,具体论述三级预防在社区护理中的应用。