

# 电脑印刷设计试题

课程代码:10132

请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

## 选择题部分

### 注意事项:

1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。
2. 每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

### 一、单项选择题(本大题共 15 小题,每小题 2 分,共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。

1. 中国标准书号由标识符 ISBN 和 13 位数字组成,这 13 位数字分为\_\_\_\_\_部分。  
A. 2                                      B. 3                                      C. 4                                      D. 5
2. 印刷压力大,墨色饱满的印刷方式是  
A. 凸版印刷                              B. 凹版印刷                              C. 平版印刷                              D. 孔版印刷
3. 印刷原稿按照内容形式分,可分为线条原稿和  
A. 彩色原稿                                      B. 黑白原稿  
C. 单色原稿                                      D. 连续调原稿
4. 色光加色法中,红光与蓝光混合所得的颜色为  
A. 品红色                                      B. 黄色                                      C. 白色                                      D. 黑色
5. 一般印刷品咬口设置尺寸为  
A. 2—4mm                                      B. 4—6mm                                      C. 6—8mm                                      D. 8—10mm
6. 新闻纸印刷的加网线数一般为  
A. 80lpi                                      B. 100lpi                                      C. 120lpi                                      D. 140lpi
7. 一般四色印刷中,黄色的加网角度为  
A.  $0^{\circ}$                                       B.  $15^{\circ}$                                       C.  $45^{\circ}$                                       D.  $90^{\circ}$

8. 彩色图像中,暗调的阶调范围为

A. 0%—25%

B. 25%—50%

C. 50%—75%

D. 75%—100%

9. 四色叠印时,黑版墨量限制设置为\_\_\_\_\_时,就基本能够压住其它颜色。

A. 50—60%

B. 60—70%

C. 70—80%

D. 80—90%

10. 因四色加网角度间隔过小,出现龟纹现象,称为

A. 错网

B. 化网

C. 撞网

D. 压网

11. 一般凸版彩色印刷多为

A. 单色版

B. 分色版

C. 套色版

D. 双色版

12. 核对上次校样中改动的地方,称为

A. 一校

B. 二校

C. 三校

D. 点校

13. 封面和内页内容的连接点,一般用来印书名或题字的是

A. 扉页

B. 腰封

C. 勒口

D. 书脊

14. 在有光铜版纸上进行单张纸胶印时,陷印值一般设置为

A. 0.06mm

B. 0.08mm

C. 0.10mm

D. 0.12mm

15. 在印刷时,由于不可避免地会有非常微小的套印误差,在进行多色套印时,相邻的色块间会出现微小间隙,称为

A. 分色

B. 陷印

C. 反色

D. 压纹

## 二、双项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中有两个是符合题目要求的。请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

16. 以下属于间接印刷法的有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

A. 凸版印刷

B. 孔版印刷

C. 平版印刷

D. 轮转胶印

E. 凹版印刷

17. 配页的主要方法有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

A. 套帖法

B. 配帖法

C. 折页法

D. 平钉法

E. 胶装法

18. 一般变色印刷时,主色或深色加网角度为\_\_\_\_\_ ;淡色的加网角度为\_\_\_\_\_。

A. 15°

B. 45°

C. 60°

D. 75°

E. 90°

19. 常见的教科书版,加网线数为\_\_\_\_\_;画册和商业图片,合适加网线数为\_\_\_\_\_。

A. 50lpi

B. 80lpi

C. 100lpi

D. 150lpi

E. 200lpi

20. 下列工艺中,需要纸张规格为 200 克或 200 克以上的有\_\_\_\_\_和\_\_\_\_\_两种。

A. 覆膜

B. 烫金

C. 过胶

D. 凹凸工艺

E. 压纹

## 非选择题部分

### 注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

### 三、名词解释(本大题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分)

21. 加色法

22. 调频加网

23. 灰色成分替代

24. 套色版

### 四、论述题(本大题共 2 小题,每小题 22 分,共 44 分)

25. 请论述电子分色工艺优点。

26. 请论述高保真特殊印刷的主要印刷方式。