

7. 有机磷中毒时口臭呈
- A. 烂苹果味 B. 尿味 C. 肝臭味 D. 大蒜味
8. 正常情况下,叩诊鼓音见于
- A. 肝脏 B. 肺部 C. 腹部 D. 胃泡区
9. 可将气管拉向患侧的疾病是
- A. 肺不张 B. 气胸 C. 胸腔积液 D. 纵膈肿瘤
10. 当皮下出血直径多少时为紫癜
- A. 1~2mm B. 2~3mm C. 3~5mm D. 5~7mm
11. 肺泡呼吸音增强可见于
- A. 双侧胸腔积液 B. 膈肌麻痹 C. 肺不张 D. 发热
12. 关于干啰音下列说法错误的是
- A. 是由于气流通过狭窄或部分阻塞的气道发生湍流而产生的声音
- B. 在吸气和呼气时均可闻及,以呼气时比较明显
- C. 持续时间较短
- D. 部位常不固定
13. 麻痹性肠梗阻时,可表现为
- A. 肠鸣音亢进 B. 肠鸣音活跃
- C. 肠鸣音消失 D. 肠鸣音正常
14. 某患者发病出现声音嘶哑,饮水呛咳和吞咽困难,常提示哪对颅神经受损
- A. 面神经 B. 三叉神经
- C. 舌咽、迷走神经 D. 副神经
15. 左心室肥大时,下列心电图改变哪项是正确的?
- A. V_1 导联 $R/S \geq 1.0$ B. V_1 导联 R 波 $> 1.0mV$
- C. aVR 导联 R 波 $> 0.5mV$ D. 心电图轴左偏
16. 当 I 导联的 QRS 波群主波向上,III 导联的 QRS 波群主波向下时,表示心电图轴
- A. 不偏 B. 左偏 C. 右偏 D. 极度右偏
17. 室性期前收缩的心电图表现是
- A. 提前出现的 P 波,形态与窦性 P 波略不同
- B. 提前出现的 QRS 波群,形态正常或轻度畸形
- C. 提前出现的 QRS 波群,形态宽大畸形
- D. 延迟出现的 QRS 波群,形态宽大畸形

18. 下列关于老年人健康评估的说法错误的是
- A. 收集资料询问必须要有耐心,时间比普通人要长一些
 - B. 收集资料的过程讲话要温柔,速度慢一些
 - C. 对认知障碍的老年人资料收集,主要由患者老人自己提供
 - D. 对老年人的评估重点是处理已经发生的问题,而不是预防问题发生

19. 患者角色缺如最常见于

- A. 老年患者
- B. 初诊为癌症者
- C. 预后良好者
- D. 慢性病者

20. 下列哪项不是价值观的评估内容?

- A. 你认为你健康吗
- B. 你对你患的疾病有何看法
- C. 你认为你是怎样得病的
- D. 对这种病你最害怕什么

二、多项选择题(本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。错涂、多涂、少涂或未涂均无分。

21. 下列关于谵妄的描述正确的是

- A. 是一种以兴奋性增高为主的高级神经中枢急性功能失调状态
- B. 可表现为意识模糊
- C. 定向力准确
- D. 可出现错觉、幻觉
- E. 可发展为昏迷

22. 下列哪些因素导致双侧瞳孔大小不等?

- A. 脑肿瘤
- B. 脑出血
- C. 青光眼
- D. 有机磷农药中毒
- E. 阿托品中毒

23. 使心尖搏动减弱的因素有

- A. 左心室肥大
- B. 剧烈运动
- C. 心包积液
- D. 左侧胸腔积液
- E. 肺气肿

24. 急性梗死急性期的心电图改变特征是

- A. 出现异常 Q 波
- B. S-T 段呈弓背向上抬高
- C. T 波倒置
- D. U 波持续存在
- E. S-T 段无明显改变

25. 下列关于自我观念的评估时的注意点,正确的是

- A. 不应依据所观察到的少数行为推论一个人的自我观念
- B. 应该给患者一个有安全感的评估环境
- C. 患者的声调、表情、姿势等都是评估自我观念的参考资料
- D. 护士应该用接受、不加评判的态度,助于患者表达自己的感觉
- E. 评估患者的自我观念前,应首先满足患者的生理需要和隐私需要

非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

三、填空题(本大题共 10 小题,每空 1 分,共 15 分)

26. 主诉为患者感觉最主要、最明显的_____及其性质和_____。
27. 溶血性黄疸病人血液中以_____增高为主,尿结合胆红素定性试验_____。
28. 病理情况下,鼓音见于_____、肺内大空洞和气腹。
29. 移动性浊音阳性,提示腹腔内游离腹水达到_____以上。
30. 支气管肺泡呼吸音正常人能在_____、肩胛间区第 3、4 胸椎水平及_____可闻及。
31. 类风湿关节炎患者,常表现为手指关节增生变形,出现_____关节。
32. 心电图的基本波形中,_____是代表心室肌除极过程的电位变化,_____是代表心室快速复极时的电位变化。
33. 孕妇的腹部触诊确定胎产式、胎先露、胎方位和胎先露是否衔接等主要运用_____法。
34. 画人测验是用作对_____的评估。
35. 家庭的内部结构包括权力结构、_____、沟通类型和_____。

四、名词解释(本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分)

36. 三凹征
37. 昏睡
38. 鸡胸
39. 湿啰音
40. 肺型 P 波

五、简答题(本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分)

41. 简述惊厥患者的护理评估要点内容。
42. 简述腹部视诊的内容。
43. 脑膜刺激征的检查项目有哪些?脑膜刺激征的检查有什么临床意义?
44. 简述心室颤动的心电图表现。
45. 简述社会评估的主要方法。

六、综合应用题(本大题 10 分)

46. 患者,女性,56 岁,以胸闷、气促、呼吸困难 1 周入院,心脏 B 超提示:左心室增大,主动脉瓣关闭不全,请问通过对该患者视、触、叩、听诊可以获得哪些阳性体征?