

浙江省 2021 年 10 月高等教育自学考试

健康评估试题

课程代码:10292

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 关于主诉,下列各项描述不正确的是

- A. 低热、咳嗽 2 年,咯血 3 天
- B. 高血压 3 年
- C. 便血 1 周
- D. 下肢水肿 2 周

2. 以口腔温度为例,超高热的体温范围是

- A. 37.3 ~ 38℃
- B. 38.1 ~ 39℃
- C. 39.1 ~ 41℃
- D. 41℃ 以上

3. 肾性水肿的主要临床表现为

- A. 多于晨起出现眼睑与颜面水肿
- B. 多从足部开始延及全身
- C. 只发生于中年女性
- D. 皮肤高度角化

4. 当吸气显著困难时,病人可出现三凹征,这是指

- A. 胸骨上窝、锁骨下窝和肋间隙明显凹陷
- B. 胸骨上窝、锁骨上窝和肋间隙明显凹陷
- C. 锁骨上窝、锁骨下窝和肋间隙明显凹陷
- D. 胸骨上窝、锁骨上窝和锁骨下窝明显凹陷

5. 痰液呈绿色,多提示感染病原体为

- A. 肺炎链球菌
- B. 肺吸虫
- C. 铜绿假单胞菌
- D. 结核杆菌

6. 下列各项中,不属于发绀原因的是

- A. 心肺疾病
- B. 严重休克
- C. 贫血
- D. 服用磺胺类药物

7. 呕吐常发生在夜晚或凌晨,量多,且呕吐物常为宿食,不含胆汁,见于
- A. 颅内高压
B. 妊娠呕吐
C. 幽门梗阻
D. 高位小肠梗阻
8. 意识大部分丧失,无自主运动,对光、声刺激无反应,对疼痛刺激有躲避反应,角膜反射及瞳孔对光反射可存在,呼吸、心跳等无明显变化,这种情况属于
- A. 嗜睡
B. 昏睡
C. 浅昏迷
D. 深昏迷
9. 某病人双颊紫红,口唇发绀,该病人呈现的特征性面容是
- A. 急性病容
B. 慢性病容
C. 甲状腺功能亢进面容
D. 二尖瓣面容
10. 蜘蛛痣分布区域的支配静脉为
- A. 上腔静脉
B. 下腔静脉
C. 腹壁静脉
D. 门静脉
11. 正常人平卧时,颈静脉充盈不超过锁骨上缘至下颌角连线的
- A. 1/4
B. 1/3
C. 2/3
D. 1/2
12. 正常人在平静呼吸时,肺下界在腋中线上的位置是
- A. 第4肋间隙
B. 第6肋间隙
C. 第8肋间隙
D. 第10肋间隙
13. 胸膜摩擦音多见于
- A. 胸腔积液
B. 急性纤维素性胸膜炎
C. 肺淤血
D. 气胸
14. 当右心室增大时,心尖搏动移动的方向是
- A. 左下
B. 左
C. 右
D. 右下
15. 门静脉阻塞伴门脉高压时,腹壁静脉的血流方向为
- A. 以脐为中心向四周伸展
B. 从下往上
C. 从上往下
D. 从左往右
16. 确诊肝癌病人的肝脏,其质地为
- A. 质软
B. 质韧
C. 质硬
D. 囊性感
17. 病理反射检查时,检查者以拇指和食指沿被检查者胫前自上而下加压移动的检查方法称为
- A. 巴宾斯基征
B. 奥本海姆征
C. 戈登征
D. 霍夫曼征
18. 心电图胸导联电极安放位置错误的是
- A. V1—胸骨右缘第4肋间
B. V2—胸骨左缘第4肋间
C. V3—V2与V4连接线的中点
D. V4—左锁骨中线与第4肋间相交处

19. 下列各项心律失常中,需要立刻处理的致死性心律失常是
- A. 窦性心动过速
B. I度房室传导阻滞
C. 心室颤动
D. 房性期前收缩
20. 在护理诊断中,体液不足的诊断依据不包括

A. 皮肤弹性减少 B. 口渴 C. 脉搏加快 D. 水肿

二、多项选择题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的,请将其选出,错选、多选或少选均无分。

21. 采集健康史时,护士可使用的会谈技巧包括

A. 减少与病人眼睛的接触
B. 良好的体态语言
C. 可根据需要使用闭合性问题
D. 在会谈开始前说明会谈目的
E. 避免使用有特殊含义的医学术语

22. 下列各项关于咯血的描述正确的是

A. 出血前常有喉部痒感、胸闷、咳嗽等症状
B. 血中常混有食物残渣和胃液
C. 病因包括肺结核、支气管扩张、肺癌等
D. 咯血量的多少与疾病严重程度完全一致
E. 一次大量咯血可导致病人窒息致死

23. 破伤风所致惊厥的临床表现包括

A. 牙关紧闭 B. 苦笑面容 C. 角弓反张
D. 张口及下咽困难 E. 意识模糊

24. 下列各项叩诊音中,可出现于正常成人的包括

A. 清音 B. 浊音 C. 实音
D. 鼓音 E. 过清音

25. 全身淋巴结肿大常见于

A. 淋巴瘤 B. 白血病 C. 淋巴结结核
D. 红斑狼疮 E. 非特异性淋巴结炎

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、填空题:本大题共 10 小题,每空 1 分,共 10 分。

26. 痰液恶臭,多提示_____感染。
27. 左心功能不全引起的呼吸困难表现为_____和夜间阵发性呼吸困难。
28. 有关低钙所致手足抽搐,发作时形似助产士手和_____。
29. 临床上将正常人体型分为三类,分别为瘦长型、_____和匀称型。
30. 第一心音的听诊部位在_____最强。
31. 腹部听诊时,肠鸣音每分钟 10 次以上,若音调不特别高亢,称肠鸣音_____。
32. 肾区叩击痛检查时,检查者用左手掌平放在被检查者_____处,右手握拳,以尺侧轻轻叩击左手背。
33. 正常心电图, P 波时间(宽度)应小于_____s。
34. 乳房视诊中,若癌细胞侵犯乳房表浅淋巴管引起堵塞导致淋巴水肿,乳房表皮呈_____改变。
35. 每一个护理诊断由四部分组成,分别为名称、定义、_____以及相关因素。

四、名词解释题:本大题共 5 小题,每小题 3 分,共 15 分。

36. 身体评估
37. 黄疸
38. 移动性浊音
39. 自我观念
40. 压力

五、简答题:本大题共 5 小题,每小题 6 分,共 30 分。

41. 简述呕吐的护理评估要点。
42. 简述干啰音的听诊特点。
43. 心脏听诊的内容。
44. 新生儿按胎龄大小可分为哪几类,其胎龄各为多少?
45. 简述家庭评估的内容。

六、综合应用题：本大题 15 分。

46. 病人, 男性, 45 岁, 既往过量饮酒史 10 年, 一年前自觉乏力, 食欲不振, 半月前出现巩膜黄染, 近日来黄染发展至全身, 皮肤颜色为深黄色, 并且出现恶心、呕吐, 皮肤瘙痒。入院后体检发现蜘蛛痣, 右上腹压痛。回答下列各题:

- (1) 该病人目前主要症状是什么? (3 分)
- (2) 该病人产生上述主要症状最可能的病因是什么? (3 分)
- (3) 请列出该病人的护理评估要点。(9 分)