

2023 年 10 月高等教育自学考试

护理学基础试题

课程代码:02997

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 34 小题,每小题 1 分,共 34 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 纽曼认为,初级预防适用于

- A. 应激源已通过正常防御线时
B. 人体对应激源尚未发生反应时
C. 人体的基本结构遭到破坏时
D. 人体的动态平衡被破坏时

2. 成人口温的正常值范围为

- A. 36.0~37.0℃
B. 36.5~37.5℃
C. 36.5~38.0℃
D. 37.0~38.1℃

3. 关于无痛注射给药,下列陈述正确的是

- A. 进针快、拔针快、推药慢
B. 进针慢、拔针快、推药快
C. 进针快、拔针慢、推药慢
D. 进针快、拔针快、推药快

4. 脱碘选用的酒精浓度应为

- A. 65% B. 70% C. 75% D. 80%

5. 皮内注射破伤风抗毒素皮试液,观察反应结果应在

- A. 15 分钟后 B. 20 分钟后 C. 25 分钟后 D. 30 分钟后

6. 昏迷、老人、婴幼儿等患者在使用热水袋进行热疗时,水温应低于

- A. 40℃ B. 50℃ C. 60℃ D. 70℃

7. 链霉素过敏时,最佳解救药物为

- A. 氯化钙 B. 碳酸氢钙 C. 氢氧化钙 D. 肾上腺素

8. 臀大肌注射部位是
- A. 髂前上棘与尾骨联线外 1/3 处 B. 髂前上棘与尾骨联线内 1/3 处
- C. 髂前上棘与臀裂顶点联线外 1/3 处 D. 髂前上棘与臀裂顶点联线内 1/3 处
9. 动脉采血时抽取的肝素生理盐水的比例为
- A. 1 : 10 B. 1 : 50 C. 1 : 100 D. 1 : 500
10. 蛋白尿是指 24 小时尿蛋白含量大于
- A. 80mg B. 100mg C. 150mg D. 200mg
11. 便秘患者使用肛门用栓剂的见效时间一般为
- A. 5~10 分钟 B. 15~30 分钟 C. 40~60 分钟 D. 70~90 分钟
12. 阻塞性黄疸常见的粪便类型是
- A. 黏液便 B. 稀糊样便 C. 白陶土样便 D. 鲜血便
13. 上消化道出血患者,当粪便呈暗褐色、隐血试验呈强阳性反应时提示出血量达到
- A. 10~15ml B. 30~35ml C. 40~45ml D. 50~75ml
14. 粪便标本采集时,蛲虫卵的取样时间是
- A. 清晨排便后 B. 清晨排便前 C. 晚睡排便后 D. 晚睡排便前
15. 如需反复使用冷疗,中间必须给予的休息时间是
- A. 30 分钟 B. 60 分钟 C. 90 分钟 D. 120 分钟
16. 下列属于冷疗禁忌部位的是
- A. 腋窝 B. 额头 C. 腹部 D. 腹股沟处
17. 下列属于中效水平消毒剂的是
- A. 含氯消毒剂 B. 碘酊 C. 氯己定 D. 二溴海因
18. 认识到盐与水腫关系的医学著作是
- A. 《温病候》 B. 《本草衍义》 C. 《消渴候》 D. 《千金要方》
19. 普鲁卡因皮试液浓度为
- A. 0.15% B. 0.25% C. 0.35% D. 0.45%
20. 使用烤灯进行热疗时,应控制灯距为
- A. 10~20cm B. 20~25cm C. 30~50cm D. 50~65cm
21. 患者接受临终的事实,为了尽量延长生命,作出许多承诺作为交换条件,出现“请让我好起来,我一定……”的心理,这种心理常出现在临终患者心理反应的
- A. 否认期 B. 协议期 C. 抑郁期 D. 接受期
22. 长期医嘱的有效期为
- A. 6 小时以上 B. 12 小时以上 C. 20 小时以上 D. 24 小时以上

23. 患者长期处于俯卧位时,容易发生压疮(压力性损伤)的部位是
- A. 肋骨 B. 内外踝处 C. 肩峰 D. 耳廓
24. 护理临终患者的原则不包括
- A. 适度治疗 B. 整体服务 C. 治愈为主 D. 人道主义
25. 1968 年美国哈佛大学提出的脑死亡标准不包括
- A. 无感受性及反应性 B. 无运动、无呼吸
- C. 无脉搏 D. 无反射
26. 最先发生的尸体现象是
- A. 尸斑 B. 尸僵 C. 尸绿 D. 尸冷
27. 在医疗护理文件中,下列属于表格书写原则的是
- A. 使用通俗的语言 B. 必须逐页填全眉栏项目
- C. 不可进行任何涂改 D. 署名处签名可简写
28. 在体温单上记录体温时,腋下温度采用的符号是
- A. × B. O C. * D. •
29. 在体温单记录大便次数时,灌肠后排便 1 次记录为
- A. E/1 B. 0/E C. E/0 D. 1/E
30. 针对处于接受期的临终患者,采取的护理措施是
- A. 护理人员应尊重患者,不强迫与其交谈,给予患者一个安静的环境
- B. 护理人员应多给予同情和照护,经常陪伴患者
- C. 护理人员尊重患者的反应,不要揭穿患者的防卫机制,也不要欺骗患者
- D. 护理人员理解患者发怒是源于害怕和无助,认真倾听患者的心理感受
31. “阿托品 0.5mg st 皮下注射”属于
- A. 临时备用医嘱 B. 长期备用医嘱
- C. 临时医嘱 D. 长期医嘱
32. 记录液体出入量时的错误做法是
- A. 用蓝笔填写眉栏各项
- B. 夜班护士总结 24 小时总出入量
- C. 记录出量时包括尿量、粪便量、呕吐物量、引流量等
- D. 7Am~7Pm 出入量使用红笔记录
33. 手术后全身麻醉未清醒的患者宜采取
- A. 俯卧位 B. 去枕仰卧位 C. 仰卧屈膝位 D. 仰卧中凹位
34. 临终患者的生理反应不包括
- A. 呼吸功能减退 B. 疼痛 C. 肌肉张力增强 D. 胃肠道蠕动减弱

非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

二、填空题:本大题共 5 小题,每小题 2 分,共 10 分。

35. 奥瑞姆理论由 3 个相互联系的分理论所组成,即 ▲、▲ 和护理系统理论。
36. 马斯洛认为人类的基本需要层次包括生理的需要、安全的需要、▲、▲ 和自我实现的需要。
37. 仰卧中凹位时患者下肢抬高,有利于促进 ▲,增加心输出量和 ▲,保证重要脏器的血液供应。
38. 医院膳食中基本饮食包括 ▲、▲、半流质饮食和流质饮食。
39. 冷疗的作用和目的包括减轻局部充血或出血、▲、降低体温和 ▲。

三、名词解释题:本大题共 4 小题,每小题 3 分,共 12 分。

40. 自理
41. 医源性损害
42. 无菌技术
43. 弛张热

四、简答题:本大题共 4 小题,每小题 6 分,共 24 分。

44. 简述护理措施的分类。
45. 简述 WHO 关于疼痛三阶梯疗法的具体做法及适用情况。
46. 简述施行导尿术的目的。
47. 简述急救设备的管理。

五、论述题:本大题共 2 小题,每小题 10 分,共 20 分。

48. 试述输血患者发生发热反应的常见原因及防治方法。
49. 试述导致压疮(压力性损伤)发生的危险因素的评价及炎性浸润期的护理措施。